



ESR27350,11E,TA ES27295,9E,TA

ECHELLE DE SECOURS

Facile à mettre en place et à utiliser, elle a été conçue pour remonter à bord seul et en toute sécurité.



MISE EN CONFORMITÉ ET ADAPTABILITÉ

En conformité avec la norme EN/ISO 15085 et la directive européenne 94/25/CE, elle s'adapte à toutes les tailles de bateaux.



SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Facile à mettre en place sur le côté du chandelier arrière en faisant une tête d'alouette, son fonctionnement est simple et sûr :

- la cordelette s'actionne depuis l'eau et déclenche le déploiement de l'échelle,
- déployée complètement, au moins 2 échelons plongent dans l'eau,
- les échelons larges avec renforts semi rigides facilitent la remontée à bord.

Référence: ES27295,9E,TA **Dimensions étui**: L27 x H17 x E05 cm **Dimensions échelle**: L25 x H295 cm

Nombre d'échelons : 9 Coloris : blanc et noir Poids: 1.1 Kg

Référence: ESR27350,11E,TA Dimensions étui: L27 x H25 x E06 cm Dimensions échelle: L25 x H350 cm

Nombre d'échelons : 11 Coloris : blanc et noir Poids: 1.8 Kg Aménagements: Fixation par tête d'alouette, étui à ouverture béante, fermeture par rabat et pressions, bande fluorescente, déclenchement par codelette, 9 ou 11 échelons selon modèle, 2ème rabat au dos de l'étui fermé par vis/écrou inox 40mm.

Matériaux: échelle en sangle polyester avec renforts semi-rigides ou rigide (selon modèle) en polyéthylène et , étui en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, dos en polyéthylène et bordure en sangle polypropylène.


Réf ES27295,9E,TA > renforts des échelons en polyéthylène 18/10ème

Réf ESR27350,11E,TA > échelons rigides constitués de 2 joncs acrylique diam 8mm dans un fourreau en sangle

ÉCHELLE DE SECOURS

MAGIC-REBOARD®

Comment l'installer? Comment l'utiliser?



INSTALLATION SIMPLE ET RETRAIT POUR HIVERNAGE

L'échelle de secours s'installe facilement sur le côté du balcon arrière en faisant une tête d'alouette.

Simple à installer, il est aussi simple de la retirer pour l'hivernage.






UTILISATION FIABLE

La cordelette permet d'actionner seul depuis l'eau l'ouverture du rabat de la boîte de rangement de l'échelle.

Son déploiement est automatique.







REMONTEE A BORD FACILE

La longueur de l'échelle permet de s'adapter à la plupart des bateaux du marché.

L'échelle est spécialement conçue pour plonger toute seule dans l'eau. Pour faciliter le début de la remontée, il doit y avoir au moins 2 échelons dans l'eau

La largeur, l'espacement et les renforts des échelons sont spécialement étudiés pour faciliter la remontée à bord.



POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ ET DE VISIBILITÉ

- ▶ Une nouvelle bande retro-réflechissante normée SOLAS
- Le bout contient désormais des filaments réfléchissants
- et est maintenant attaché directement à l'échelle pour créer une ligne de vie permettant ainsi de s'accrocher et se rapprocher de l'échelle comme du bateau lorsque celui-ci est en mouvement.