



Concepteur & fabricant depuis 1987



## LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR ÉQUIPER VOTRE FIGARO BÉNÉTEAU 3

THE BEST SOLUTIONS FOR OUTFITTING YOUR FIGARO BÉNÉTEAU 3



**Découvrez une gamme complète  
d'équipements pour votre bateau:**  
*Discover a complete range of equipment  
for your boat*

**t**estée et approuvée par les navigateurs en  
course au large

*Tested and approved by offshore yacht racers*

**i**nnovante et évolutive  
*Innovative and versatile*

**f**acile d'utilisation pour tous  
*Easy to use*

**f**abriquée en **France**  
*High quality made in **France***



[www.outils-oceans.com](http://www.outils-oceans.com)



## PRODUITS FOURNIS PAR BÉNÉTEAU

- Paire de toile de banette ..... P.1
- Cloison local technique ..... P.2

## PRODUITS DEMANDÉS PAR LA JAUGE

- Bayabout fond de cockpit..... P.4
- Baille pour mouillage principal..... P.5
- Pare battage plat standard ..... P.6
- Pare battage pour foil ..... P.7
- Pare battage modulable pour foil..... P.8
- Bayabout standard ..... P.9
- Trousse à pharmacie ..... P.10
- Trousse d'urgence ..... P.11

## PRODUITS CUSTOMISÉS

- Toiles à matosser ..... P.13
- Housse de protection Pack Batterie ..... P.14
- Housse de protection d'écran ..... P.15
- Protection de descente ..... P.16
- Rangement câble ordinateur..... P.17
- Rangement sur la descente ..... P.18
- Rangement et protection bouée couronne..... P.19
- Protection pour foil ..... P.20
- Protection salissure pour safran..... P.21
- Housse de protection de sangle de Travelift ..... P.22
- Fourrage galette, hook, emerillon d'emmagasineur ..... P.23
- Fourrage de poulie ..... P.24
- Rangement Gamelle Thermos..... P.25
- Rangement JetBoil ..... P.26
- Equipets customisés..... P.27
- Rangement sur toile de banette et/ou sur toile à matosser ..... P.28
- Bayabout ouverture béante ..... P.29
- Baille pour mouillage ..... P.30
- Taud de GV ..... P.31
- Aménagements camion ..... P.32
- Cartable..... P.33
- Sacs de rangement ..... P.34
- Protection équipements électroniques..... P.35
- Protection de quille pour les carénages, hivernage, transport ..... P.36
- Un besoin ? Une idée ? Nos réalisations sur-mesure ..... P.37
- Produits standards ..... P.38

# PRODUITS FOURNIS POUR BÉNÉTEAU

PRODUCTS MADE FOR BENETEAU





## **TOILE DE BANNETTE** *(Vendue par paire - fabrication effet miroir)*

### **BED COVER**

*(Sold as a pair - mirror effect manufacturing)*

**Référence :** TBFigaro3,TD

**Dimensions :** L1829x 700 mm

**Coloris :** Gris

#### **Aménagements :**

- Toile de bannette en précontraint pour bannette bâbord
- Fixation par transfilage avec boucles de sangle

#### **Matériaux :**

- Corps en polyester précontraint ajouré enduit PVC
- Renfort périphérique en sangle en polyester 30 mm



**CLOISON LOCAL TECHNIQUE** *(existe en 2 versions : Babord et Tribord)*  
**TECHNICAL LOCAL BULKHEAD** *(exist in 2 versions : Port & Starboard)*

**Références :** TM,figaro3,BD / TM,figaro3,TD

**Dimensions :** L 1010 x H 650 mm

**Coloris :** Gris

**Aménagements :**

- Cloison à fixer par loop au-dessus et à visser sur la latte dans le bas
- Ouverture petite porte sur la droite en vue de face

**Matériaux :**

- Corps en polyester précontraint ajouré enduit PVC
- Latte en polyéthylène 18/10ème
- Fourreaux de latte en tissus polyester enduit PVC 2 faces gris
- Sangle en polyester

# PRODUITS DEMANDÉS PAR LA JAUGE

PRODUCTS DESIGNED FOR  
THE RATING RULE





**BAYABOUT FOND DE COCKPIT** (*fabrication effet miroir*)

**COCKPIT BOTTOM ROPE BAGS** (*mirror effect manufacturing*)

**Référence** : OST9532,2C,FG3

**Dimensions** : L95 x 35 cm

**Coloris** : Gris

**Aménagements :**

- Système de fixation par champignons à coller (champignons fournis, colle non fournie)
- Cloisonnements avec sandow à fixer sur padeye ou pontet (non fournis)
- 1 cloison

**Matériaux :**

- Corps en polyester précontraint ajouré enduit PVC 2 faces
- Renfort tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Latte en polyéthylène 18/10ème
- Sandow Diam. 8 mm



## BAILLE POUR MOUILLAGE PRINCIPAL MAIN MOORING BAG

**Référence** : CH601850,BM,EVA

**Dimensions** : L60 x H18 x P50 cm

**Coloris** : Noir

### **Aménagements :**

- Baille sous forme de sac pour ranger ancre Plastimo de 12kg, chaîne et orins
- Fermeture par glissière en U
- 1 œillet sur patte pour le plombage
- Anses de portage
- Loop dans les coins pour amarrer son mouillage
- Intérieur moussé

### **Matériaux :**

- Corps en polyéthylène 18/10ème
- Soufflet et rabat en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Intérieur doublé de mousse EVA 4mm
- Bout de portée de diam 8mm
- Curseur YKK laiton





## PARE BATTAGE PLAT STANDARD STANDARD FLAT FENDER

**Référence** : PB405510,GL,

**Dimensions** : L40 x H55 x E10

**Coloris** : Blanc, marine ou gris

### **Aménagements :**

- Défense en mousse,
- 1 housse composée de 4 côtés + 1 face en bâche et 1 face en PVC 1 face pour protéger la coque
- 4 points d'accroche

### **Matériaux :**

- Mousse PE 30kg/m<sup>3</sup>
- Côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m<sup>2</sup>
- 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m<sup>2</sup>
- Points d'accroche en sangle polypropylène



**PARE BATTAGE POUR FOIL** (*fabrication effet miroir*)  
**FOIL FENDER** (*mirror effect manufacturing*)

**Référence** : PBfoil,Fg3,VC

**Dimensions** : L40 x H55 x Ep 35/30 cm

**Coloris** :Gris

**Aménagements :**

- Défense en mousse
- 1 housse composée de 4 côtés + 1 face en bâche + 1 face en bâche inversée pour protéger la coque
- Partie avec Velcro pour s'adapter au **PBf405520,GL,VC**
- 2 points d'accroche

**Matériaux :**

- Mousse PE 30kg/m<sup>3</sup>,
- Côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m<sup>2</sup>
- 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m<sup>2</sup>
- Velcro
- Points d'accroche en sangle polypropylène



## PARE BATTAGE MODULABLE CUSTOMIZABLE FENDER

**Référence** : PB405520,GL,VC

**Dimensions** :L40 x H55 x E20

**Coloris** : Gris

### **Aménagements :**

- Défense en mousse
- 1 housse composée de 4 côtés + 1 face en bâche + 1 face en bâche inversée pour protéger la coque
- Partie avec Velcro pour s'adapter au **PBfoil,fg3,VC**
- 2 points d'accroche

### **Matériaux :**

- Mousse PE 30kg/m<sup>3</sup>
- Côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m<sup>2</sup>
- 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m<sup>2</sup>
- Velcro
- Points d'accroche en sangle polypropylène



## BAYABOUT STANDARD STANDARD ROPE BAG

**Référence** : T3031110

**Dimensions** : L30 x H 31 x E10 cm

**Coloris** : Blanc

### **Aménagements :**

- Ouverture béante renforcée
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie)

### **Matériaux :**

- Corps en polyester enduit PVC 2 faces
- Renfort en polyéthylène 18/10 ème
- Fond en polyester ajouré enduit PVC
- Bordure en sangle polypropylène



## TROUSSE À PHARMACIE FIRST AID BAG

**Référence :** SC282428

**Dimensions :** L28 x H24 x E 28 cm

**Coloris :** Rouge

### **Aménagements :**

- 1 grand compartiment
- Ouverture totale par rabat en 1 pièce
- Fermeture par 2 glissières et velcro
- 2 anses de portage
- 1 poche transparente sous le rabat
- 1 porte étiquette à chargement extérieur sur le rabat (dim. Ext. 210 x 150 mm et dim. Int. 180x120 mm)

### **Matériaux :**

- Corps, soufflets et rabat en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Bordure en sangle rétro réfléchissante
- Anses en sangle polypropylène de 30mm
- Glissière injectée de 6mm



*S'intègre dans matos 60, possibilité d'en mettre deux.*



## TROUSSE À PHARMACIE D'URGENCE EMERGENCY FIRST AID BAG

**Référence :** PP251105,RB

**Dimensions :** L25 x H11 x E05cm

**Coloris :** Rouge

### ***Aménagements :***


- 1 compartiment avec rabat
- Fermeture par velcro
- Petit porte liste, carte sur la face avant
- Fixation par un large velcro cousu au dos

### ***Matériaux :***

- Soufflets et rabat en tissu polyester enduit PVC 2 face
- Bande velcro de 100 mm crochet sur le dos
- Bande velcro de 25 mm sur rabat
- Bordure en sangle rétro réfléchissante, (corps et rabat)
- Porte-liste en PVC cristal

# PRODUITS CUSTOMISÉS

ON-DEMAND PRODUCTS





## TOILES À MATOSSE STORAGE CANVAS

Conçu de façon à ce que les sangles de renfort soient à l'extérieur.

Des loops textiles sont positionner de façon à coller les padeyes en décalé pour la partie basse de façon à pouvoir donner de la tension grâce à un lashing et de créer une bavette.

Pour la partie haute, un système de palan peut être mise en place au niveau du jonc.

Celui-ci donnera de la rigidité et une meilleure répartition des poids contre la coque.

Elles ont été pensées de façon à ce que leur positionnement à bord soit assez libre

### Références :

- **TM20070,JC** : à fixer dans le compartiment arrière, une partie reste fixe au niveau du secteur de barre alors que la partie plus en avant est amovible avec un palan. La partie basse est en tissu polyester enduit PVC pour permettre un bon glissement du matossage
- **TM17070,JC** : Se positionne au-dessus de la bannette, cela permet de garder un confort de couchage tout en ayant gardé son matossage en place.
- **TM6470,JC** : celle-ci peut être mise soit en dessous du puit de foil, ou entre le puit et la bannette.
- **TM12070,JC** : Pour la partie avant, divisé en deux parties pour donner le choix de pouvoir aller jusqu'à l'avant, soit une ou deux par coté.

### Matériaux :

- Corps en tissu polyester précontraint ajouré enduit PVC 2 faces dans le haut et la partie arriere
- Fourreau en tissu polyester enduit PVC 2 faces, (ou partie basse de la TM20070,JC)
- Jonc en fibre de verre diam. 8 mm
- Sangle en polyester pour boucle et renfort





**HOUSSE DE PROTECTION  
PACK BATTERIE  
BATTERY PACK  
PROTECTION SLIPCOVER**

**Références :** HPbatterie,VC,FB3

**Dimensions :** L1030 x l560 mm

**Coloris :** Noir

***Aménagements :***

- Toile à positionner sur le dessus
- Fixation par velcros sur la partie avant et coté positionné sur les structures
- Des loops sont disponibles pour donner plus de tension
- OPTION : possibilité d'une glissière en U pour accès aux passe-coques

***Matériaux :***

- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Velcro de 25mm
- Loop et bordure en sangle polyester



## HOUSSE DE PROTECTION D'ÉCRAN SCREEN PROTECTION SHEET

**Références :** HP17'romarrangé et HP15'romarrangé

**Coloris :** Noir (ou au choix si pas en stock)

***Aménagements :***

- Housse souple à enfiler par le dessus
- Permet de garder l'articulation du support
- Garde la possibilité d'accéder aux boutons de fonctionnement d'écran

***Matériaux :***

- Face avant en PVC transparent,
- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 Faces



## RANGEMENT CÂBLE ORDINATEUR COMPUTER PLUGS BAG

**Références** : T151408,Racing

**Dimensions** : L160 x H140 x E80 mm

**Coloris** : Gris

### **Aménagements :**

- Baille de type T161908 modifiée
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie)

### **Matériaux :**

- Latte de renfort et fixation en polyéthylène 18/10ème
- Corps en polyester précontraint ajouré enduit PVC 2 faces



## RANGEMENT SUR LA DESCENTE COMPANIONWAY BAG

**Références** : T402510,Racing

**Dimensions** : L400 x H250 x E100 mm

**Coloris** : Gris

### **Aménagements :**

- Baille de type T403110 modifié
- Ouverture béante avec boucle centrale pour fermer le haut si besoin.
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie)

### **Matériaux :**

- Latte de renfort et fixation en polyéthylène 18/10ème
- Corps en polyester précontraint ajouré enduit PVC 2 faces



## RANGEMENT ET PROTECTION BOUÉE COURONNE SECURITY BUOY PROTECTION BAG

**Références** : HPCouronne,FB3

**Dimensions** : Diamètre 600 x E 100mm

**Coloris** : Noir et gris

### **Aménagements :**

- Housse à la forme de la bouée couronne
- Fermeture par glissière
- Rabat Velcro pour ligne de vie
- 2 sangles avec fermoir en partie haute
- 3 sangles avec fermoir en partie basse
- Un support rectangulaire pour marquage sponsor

### **Matériaux :**

- 1 face en tissu polyester enduit PVC 2 faces NOIR
- 1 face en tissu polyester précontraint ajouré enduit PVC 2 faces GRIS
- Sangle polypropylène de 25 mm
- Régleur de 25 mm injecté polyamide
- Glissière et curseur plastique 10 mm
- Bordure en sangle polypropylène NOIR



## PROTECTION FOIL

(CHOC ET SALISSURES)

## FOIL PROTECTION

(DIRT AND COLLISION)

**Références** : HPfoil,standby,FB3

**Coloris** : Orange - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Housse à enfiler depuis le pont ou le quai
- Des loops et poignées positionné sur les deux faces pour aider la mise en place
- Trou d'évacuation d'eau au niveau des bordures de finition
- Languette pour aider la mise en place
- A amarrer sur les chandeliers ou les filières

### **Matériaux :**

- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Loop et poignée en sangle polyester
- Bordure en sangle polypropylène
- Mousse Eva au niveau de l'entrée



## PROTECTION SALISSURES SAFRAN

(CHOC, SALISSURES, TERRE-PLEIN)

## RUDDER PROTECTION

(COLLISION & DIRT)

**Références** : HPsafran,standby,FB3

**Coloris** : Noir / Orange - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Housse à enfiler depuis le pont ou le quai
- Loops et poignées positionné sur les deux faces pour aider la mise en place
- Trou d'évacuation d'eau au niveau des bordures de finition
- Languette rigidifiée pour aider la mise en place
- A amarrer sur les chandeliers ou les filières

### **Matériaux :**

- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Loop et poignée en sangle polyester
- Bordure en sangle polypropylène
- Mousse Eva au niveau de l'entrée



## HOUSSE DE PROTECTION DE SANGLE DE TRAVELIFT

### TRAVELIFT STRAP PROTECTION CASE

**Références :** OSHPsanglelift

**Dimensions :** L 5500 x 390mm

**Coloris :** Gris - *Autres coloris sur demande*

#### **Aménagements :**

- Coté coque en tissu,
- Côté extérieur ajouré pour aider l'eau à sortir
- Accroche par système de velcro
- 2 sangles à chaque extrémité pour la fixation

#### **Matériaux :**

- Côté coque en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Côté extérieur en tissu polyester ajouré enduit PVC 2 faces
- Bordure périphérique en sangle polypropylène
- Liaison par velcro 100 mm





## FOURRAGE GALETTE, HOOK, EMERILLON D'EMMAGASINEUR : BAGGYWRINKLE, HOOK, SWIVEL PROTECTION CASE

**Coloris** : Noir - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Ensemble composé de tissu et de mousse enveloppant la pièce, dont la fonction est de protéger l'environnement (Personne, mat...) des chocs
- S'utilise comme une housse, tout en permettant à la pièce de garder ses fonctions principales (Fixation, rotation, passage du bout...)
- S'assemble par transfilage

### **Matériaux :**

- Tissu polyester enduit PVC 2 faces, haute résistance
- Mousse EVA 4mm



## FOURRAGES POULIES DIVERSES BAGGYWRINKLE BLOCK PROTECTION CASE

**Référence Disponible :** FPHK75 (Bastaque et Spi)

**Coloris :** Noir - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Ensemble composé de tissu et de mousse enveloppant la pièce, dont la fonction est de protéger l'environnement (Personne, mat...) des chocs
- S'utilise comme une housse, tout en permettant à la pièce de garder ses fonctions principales (Fixation, rotation, passage du bout...)
- S'assemble par transfilage
- Option avec sangle loop pour fixations diverses

### **Matériaux :**

- Tissu polyester enduit PVC 2 faces, haute résistance
- Mousse EVA 4mm



## RANGEMENT GAMELLE THERMOS FOOD CONTAINER STORAGE

**Références** : RMBluepot

**Dimensions** : L608 x H 140 mm

**Coloris** :Blanc - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Porte gamelle thermos
- Option 2 mugs (RMBluepot,3C)
- Avec 3 fourreaux pour couvert
- Dos semi-rigide
- Finition par bordure
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie)

### **Matériaux :**

- Fond en polyéthylène 18/10ème,
- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 faces 650 gr/m2
- Renfort ouverture en mousse EVA 4 mm.



## RANGEMENT JETBOIL

### JETBOIL CASE

**Références** : RMBjetboil

**Coloris** : Blanc - *Autres coloris sur demande*

**Aménagements :**

- De type porte bouteille de façon à recevoir un équipement de type jetboil
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie).

**Matériaux :**

- Dos en polyéthylène 18/10ème
- Corps en tissu polyester enduit PVC 2 faces 650 gr/m2
- Bordure en polyester.



## EQUIPETS CUSTOMISÉS CUSTOM MADE STORAGE

**Références :** PP332508, RB / EQ462508,RB,2C

**Dimensions :** L330 x H250 x E80mm / L460 x H250 x E80mm


**Coloris :** Blanc - *Autres coloris sur demande*

### **Aménagements :**

- Equipet avec dos rigide et hublot
- Un ou deux compartiment suivant la référence
- Fermeture par rabat velcro
- Système de fixation rapide par lattes de verrouillage et champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie).

### **Matériaux :**

- Dos en polyéthylène 18/10ème,
- Corps et rabat en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Hublot en PVC cristal transparent
- Bordure en sangle polypropylène



## RANGEMENT SUR TOILE DE BANETTE ET/OU SUR TOILE À MATOSSER

*(Produit à adapter à vos besoin)*

### STORAGE CANVAS / BED COVER STORAGE

*(can be changed on-demand)*

**Références :** OSTM1404510,3c

**Dimensions :** L140 x H45 x E10 cm

**Coloris :** Gris

#### **Aménagements :**

- Baille de rangement à coudre ou transfiler sur le dessus de la bannette
- 3 Poches à fermeture par glissière

#### **Matériaux :**

- Corps en tissu polyester ajouré enduit PVC 2 faces
- Option hublot
- Glissière et curseur plastiques



T502510

## BAYABOUTS OUVERTURE BEANTE OPEN ROPE BAGS

**Référence :** T502510

**Dimensions :** L50 x H25 x E10 cm

**Coloris disponibles :** Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.

### **Aménagements :**

- Baille à bouts à ouverture béante
- Latte de renfort sur l'ouverture
- Perçage pour main courante (Tribord et Bâbord)

### **Matériaux :**

- Corps en tissu polyester enduit PVC
- Renfort en polyéthylène
- Fond en tissu polyester ajouré enduit PVC
- Bordure en polypropylène



BMBritany14

## BAILLE POUR MOUILLAGE MOORING BAG

**Référence :** BMBritany14

**Dimensions :** L 820x l 380 x l 450 x E 120 mm

**Coloris disponibles :** Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.

### Aménagements :

- Contenance : ancre plat britany 14kg + 21 m chaîne de 8 + 32 cablo PP de 14
- Fond et 2 coté semi-rigide
- Doublure en mousse
- Fermeture par glissière maille plastique
- 8 ganses aux coins pour fixation
- 2 poignées en sangle

### Matériaux :

- Fond cotés et renfort cotés PE 18/10
- Polyester enduit PVC 2 faces 650 gr/m<sup>2</sup>
- Mousse EVA
- Glissière maille injecté de 10 mm
- Sangle, bordure et bout en polypropylène





Taud GV

## TAUD DE GV SAIL COVER

Référence : Taud GV





TN4012050,2C

TN4012050,4C x 4 pièces

## AMÉNAGEMENTS CAMION TRUCK STORAGE

Référence : **TN4012050,4C**

**Dimensions** : L 400 x H 1200 x E 500 mm

**Poids** : 6.50 kg par module

**Aménagements** :

- 4 compartiments avec sandow sur chaque pour bloquer les caisses
- Module fixés et suspendus par boucles en sangle

**Matériaux**:

- Soufflets en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Sangle en polypropylène
- cloisons et renforts en polyéthylène 18/10ème (NOIR)

Réf : **TN4012050,2C**

**Dimensions** : L 400 x H 1200 x E 500 mm

**Poids** : 3.70 kg par module

**Aménagements** :

- 2 compartiments : 1 grand compartiment pour les vêtements en bas avec rabat et 1 compartiment en haut avec sandow pour bloquer une caisse
- Module fixé et suspendu par boucles en sangle

**Matériaux**:

- Soufflets en tissu polyester enduit PVC 2 faces
- Rabat en tissu polyester ajouré enduit PVC (Brise vent)
- Sangle en polypropylène
- Glissière 6 mm en maille injecté
- cloisons et renforts en polyéthylène 18/10ème (NOIR)

**Coloris disponibles polyester enduit PVC 2 faces** : Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.



Cartable

## CARTABLE BAG

Un porte document fonctionnel et étanche aux embruns, pratique et fonctionnel pour avoir tous les documents importants et nécessaire ensemble.


**Coloris disponibles** : Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.



## SACS DE RANGEMENT STORAGE BAGS

Des sacs de rangement de type matassage/traineaux fabriqué en semi rigide permet de ranger tous le matériel désiré.  
Des formes spéciales peuvent être faite de façon a s'accommoder à la coque.  
(matériel de sécurité, pharmacie, vêtement,...)

**Coloris disponibles** : Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.



## PROTECTIONS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECTION

Protection équipement électronique  
Pour Ipad, tablette, Vhf portable, balises...

**Coloris disponibles** : Blanc, rouge, orange, vert, marine, bleu, gris, noir, jaune, marron, bordeaux.



**PROTECTION DE QUILLE POUR LES  
CARÉNAGES, HIVERNAGE, TRANSPORT...**

**KEEL PROTECTION FOR FAIRINGS,  
WINTERING...**

Coloris : Gris



**UN BESOIN ? UNE IDÉE ?  
NOS RÉALISATIONS SUR-MESURE  
IF YOU NEED ON-DEMAND PRODUCTS**



**PRODUITS CUSTOMISÉS**



**N'OUBLIEZ PAS NOS PRODUITS  
STANDARDS QUI PEUVENT S'ADAPTER  
À VOS BESOINS**

**DO NOT FORGET OUR STANDARD PRODUCTS  
THAT CAN FIT YOUR NEEDS**





# PRODUITS STANDARDS



# UN ACCIDENT

## M'ARRIVE

(vie privée, professionnelle, sports, loisirs, mer, montagne, activité de nature...)

## QUEL EST MON CHOIX ?

*Parce que chaque seconde gagnée est une victoire sur la situation*

### Sans BAB'So First

#### J'ATTENDS ?...

Affolement

#### J'ATTENDS ?...

Doutes

#### J'ATTENDS ?...

passivité

#### J'ATTENDS ?...

Panique

#### J'ATTENDS ?...

Pensées négatives

#### J'ATTENDS ?...

perte d'espoir

J'ATTENDAIS...

### Avec BAB'So - FIRST -

J'ai + de possibilités

D'être Vu, Entendu, Reconnu

#### ACCIDENT

Intervention  
des  
BAB

BALISES-APPEL-BIENVEILLANCE\*

J'ai +

De solutions

J'ai +

De sources d'espoir

J'ai +

De temps de vie

Associé à : Gilet de sauvetage, couverture de survie, balise électronique, harnais de sécurité...



BALISES·APPEL·BIENVEILLANCE®

# Mon lien à la vie !

**BAB'So** est un dispositif permettant d'augmenter la distinction d'une personne en détresse. C'est un système sans réseau ni batterie. Léger et compact (**moins de 80 grammes**), réutilisable, il s'active en **moins de 10 secondes** et augmente la visibilité **d'environ 150 mètres**. Aide technique **ET** psychologique, **BAB'So**, source d'espoir, aide à garder un lien à la vie.



1. Faciliter les recherches d'une personne en détresse en aidant à être **vue, entendue, reconnue.**  
*(Les balises électroniques géolocalisent mais ne permettent pas d'être vu.)*
2. **Fiable** grâce à sa technique, **simple** de fonctionnement, compact et polyvalent.
3. **Etre visible à environ 150m** de jour comme de nuit  
*(matières normées 20471, 78 cm de rétro-reflechissant utile et jusqu'à 16h de lumière CE)*
4. **Identification** médicale et personnelle
5. **Etre entendu** : Sifflet 60 dB
6. Drisse de 1,5m résistante à 150kg à la traction pour **s'accrocher, réparer, se lier** à un objet ou une personne
7. **Sentir une présence**, apporter matière à l'imagination offrir des solutions
8. Apporter de l'**Espoir** et ainsi garder un **lien à la vie**
9. **Gagner du temps** pour sauver plus de vies
10. Et même une attelle de secours



Brevet, Marque et modèles déposés : Anne-Sophie Fredez-Bataille

Fabrication et commercialisation sous licence : Outils Océans sas

+33(0)2.98.94.63.03 - contact@outils-oceans.com - www.outils-oceans.com



# MAGIC-MÂT®

L'ÉCHELLE POUR MONTER SEUL DANS SON MÂT



L'échelle Magic-Mât est la solution la plus simple pour monter seul dans la mâture.

Des échelons alternés et une «plate-forme» au sommet, doublés de polyéthylène, assurent confort et sécurité optimum. L'échelle est proposée en longueurs de 3,7 ou 9 mètres. Elle est livrée dans un grand sac de rangement. Elle est conçue pour être rallongée (2,3 et 7 mètres) et ainsi s'adapter à la hauteur de votre mât. Vous pouvez faire tous les travaux dans votre mât, changer un feu, travailler dans les barres de flèches, fixer une girouette, grâce à l'équipement complémentaire : le harnais de travail et l'anti-chute.

## CONSEILS D'UTILISATION MAGIC-MAT®



Frapper la drisse de grand-voile, de spi ou de génois sur l'oeil du haut de l'échelle (côté où il y a deux échelons face à face).  
Hisser à l'aide de la drisse utilisée.  
Enlever les tours.

Frapper dans l'oeil du bas de l'échelle, un bout qui sera fixé sur le vit de mulot ou une ferrure du pied de mât.  
Etarquer fortement à l'aide de la drisse.

Monter :

- les mains attrapent le mât,
- les pieds viennent en appui contre le mât, le corps pousse sur les pieds, une fois à droite, puis une fois à gauche et ainsi de suite, ce qui oblige une légère rotation du corps autour du mât.

Quand le pied droit pousse sur le mât, vous êtes plutôt à droite du mât ; quand le pied gauche pousse sur le mât, vous êtes plutôt sur la gauche du mât.



En tête de mât, les pieds calés dans les échelons, le dos en appui sur le harnais, vous vous libérez les mains. Vos bras ne fatigueront plus, vous êtes au dessus de votre «travail».

Deux accessoires complémentaires et indispensables qui vous apportent la meilleure sécurité en solitaire : le harnais de travail et son anti-chute.

L'anti-chute est un ustensile qui vous sécurise : il limite votre chute à 80 cm durant votre ascension ainsi que durant votre descente.

Cet ensemble vous permet de vous asseoir dans le harnais ainsi que de vous reposer durant votre ascension.

De plus, il vous donne la possibilité de vous mouvoir latéralement et ainsi d'accéder à vos barres de flèches.



Flashez ce QR code pour voir la vidéo..

Pour choisir la combinaison d'échelles nécessaire à votre bateau, prenez connaissance de la longueur entre la bôme et la tête de mât (chez votre voilier cette distance correspond au «P»).

30 m de P = 1 échelle de 9 m + 3 rallonges de 7 m

26 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m + 1 rallonge de 3 m

25 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m + 1 rallonge de 2 m

24 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 3 m + 1 rallonge de 2 m

23 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m

22 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 3 m

21 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m

20 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 2 m

19 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m

18 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 2 m

17 m de P = 1 échelle de 7 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m

16 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m

15 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonge de 3 m

14 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m

13 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 2 m

12 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 3 m

11 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 2 m

10 m de P = 1 échelle de 7 m + 1 rallonge de 3 m

9 m de P = 1 échelle de 9 m

8 m de P = 1 échelle de 3 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m



Anti-chute

Harnais de Travail

## **PACK SÉCURITÉ ANTI-CHUTE ET HARNAIS DE TRAVAIL**

Conçu et adapté pour vous sécuriser quand vous montez seul dans votre mât, avec votre échelle.



### **ERGONOMIE ET EFFICACITE**

Cet ensemble de sécurité est indispensable. Il vous permet de vous reposer lors de votre ascension, ou encore d'atteindre les extrémités des barres de flèches...



### **MONTAGE & DEMONTAGE FACILES** Fabriqué avec des matériaux résistant au milieu marin.

Anti-chute

Référence : AC

Poids: 0.162 kg

Caractéristiques : Anti-chute compose en aluminium

Harnais de Travail

Référence : HW

Poids: 0.75 kg

Caractéristiques : Corps en mousse polyéthylène et revêtu de polyester, sangles en polypropylène, boucles de réglage en polyarmide, mousqueton en inox.

# PACK SÉCURITÉ


## ANTI-CHUTE ET HARNAIS DE TRAVAIL

Subtil mariage entre un baudrier et une chaise, le harnais de travail est un outil complémentaire de l'échelle.

Il vous permet de travailler debout sur la plateforme de l'échelle, en appui sur vos deux pieds, la dos soutenu par la large ceinture. La longe ceinturant la mât vous permettra de régler votre position pour plus d'aisance.

Son côté baudrier vous permettra de vous assoire, et de travailler suspendu à la drisse par le bloqueur anti-chute, comme dans votre chaise de mât.

Ainsi, vous pourrez atteindre les extrémités de barres de flèches, redescendre le long du patara ou de l'etai et, pour plus de confort, de vous reposer...



Cet accessoire d'origine montagnard, marinisé, vous apporte 100% de sécurité. Toutefois prenez soin après chaque usage de le ranger dans sa pochette et, de préférence dans la table à cartes.

Facile d'utilisation, il s'engage sur une drisse libre, ou un bout que vous avez hissé préalablement avec votre échelle.

Durant votre ascension, il vous accompagne et vous retiendra instantanément en cas de problème.

Pour la descente, ce système de sécurité vous contraindra à échelon, à penser d'un geste simple, à le faire suivre le bas.

Votre distributeur

Outils Océans

ZAC de Troyalac'h • 10 rue Nicolas APPERT • 29170 Saint-Evarzec • TÉL : +33 (0)2 98 94 63 03  
Fax : +33 (0)2 98 94 68 22 • [contact@outils-oceans.com](mailto:contact@outils-oceans.com) • [www.outils-oceans.com](http://www.outils-oceans.com)



**MODELE ORIGINAL**



ESR27350,11E,TA

ES27295,9E,TA

## ECHELLE DE SECOURS

Facile à mettre en place et à utiliser,  
elle a été conçue pour remonter à bord seul et en toute sécurité.



## MISE EN CONFORMITÉ ET ADAPTABILITÉ

En conformité avec la norme EN/ISO 15085 et la directive européenne 94/25/CE,  
elle s'adapte à toutes les tailles de bateaux.



## SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Facile à mettre en place sur le côté du chandelier arrière en faisant une tête d'alouette,  
son fonctionnement est simple et sûr :

- la cordelette s'actionne depuis l'eau et déclenche le déploiement de l'échelle,
- déployée complètement, au moins 2 échelons plongent dans l'eau,
- les échelons larges avec renforts semi rigides facilitent la remontée à bord.

**Référence :** ES27295,9E,TA  
**Dimensions étui :** L27 x H17 x E05 cm  
**Dimensions échelle :** L25 x H295 cm  
**Nombre d'échelons :** 9  
**Coloris :** blanc et noir  
**Poids:** 1.1 Kg

**Référence :** ESR27350,11E,TA  
**Dimensions étui :** L27 x H25 x E06 cm  
**Dimensions échelle :** L25 x H350 cm  
**Nombre d'échelons :** 11  
**Coloris :** blanc et noir  
**Poids:** 1.8 Kg

**Aménagements :** Fixation par tête d'alouette, étui à ouverture béante, fermeture par rabat et pressions, bande fluorescente, déclenchement par codelette, 9 ou 11 échelons selon modèle, 2ème rabat au dos de l'étui fermé par vis/écrou inox 40mm.

**Matériaux :** échelle en sangle polyester avec renforts semi-rigides ou rigide (selon modèle) en polyéthylène et , étui en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, dos en polyéthylène et bordure en sangle polypropylène.  
Réf ES27295,9E,TA > renforts des échelons en polyéthylène 18/10ème  
Réf ESR27350,11E,TA > échelons rigides constitués de 2 joncs acrylique diam 8mm dans un fourreau en sangle


Comment l'installer ?  
Comment l'utiliser ?



## INSTALLATION SIMPLE ET RETRAIT POUR HIVERNAGE

L'échelle de secours s'installe facilement sur le côté du balcon arrière en faisant une tête d'alouette.

Simple à installer, il est aussi simple de la retirer pour l'hivernage.



## UTILISATION FIABLE

La cordelette permet d'actionner seul depuis l'eau l'ouverture du rabat de la boîte de rangement de l'échelle.

Son déploiement est automatique.



## REMONTEE A BORD FACILE

La longueur de l'échelle permet de s'adapter à la plupart des bateaux du marché.

L'échelle est spécialement conçue pour plonger toute seule dans l'eau. Pour faciliter le début de la remontée, il doit y avoir au moins 2 échelons dans l'eau

La largeur, l'espacement et les renforts des échelons sont spécialement étudiés pour faciliter la remontée à bord.



## POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ ET DE VISIBILITÉ

- ▶ Une nouvelle bande retro-réfléchissante normée SOLAS
- ▶ Le bout contient désormais des filaments réfléchissants
- ▶ et est maintenant attaché directement à l'échelle pour créer une ligne de vie permettant ainsi de s'accrocher et se rapprocher de l'échelle comme du bateau lorsque celui-ci est en mouvement.

Outils Océans





Existe en 3 modèles : PB244610 (Marine/Blanc/Gris) - PB405510 (Marine/Blanc/Gris) - PB405520 (Gris)

## PARE-BATTAGE

Développé depuis plus de 10 ans pour les bateaux de courses au large, Notre pare battage plat reste plaqué à la coque du bateau. Il protège ainsi la peinture et les décorations de leur coque fragile.



## SOLIDE, LÉGER, FACILE À RANGER

Fabriqué dans des matériaux ultra résistants, conçu pour supporter les efforts d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV.... Il peut même servir de marche pied ou de coussin...



## LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Ces Pare-Battages sont le fruit de notre expérience, de nos méthodes de conception, de notre goût pour l'innovation et de notre volonté de vous servir avec des produits fabriqués en France.



## NOUVEAUTÉ : UN PARE-BATTAGE PLUS ÉPAIS

Une épaisseur plus importante pour les unités plus grande. Le pare-battage idéal pour la disposition le long de la coque qui demande souvent d'avoir des références d'épaisseur différentes.

*(disponible uniquement en gris)*



### Référence & Dimensions:

PB244610 = L 24 x H 46 x E 10 cm

PB405510 = L 40 x H 55 x E 10 cm

Coloris : Marine, blanc et gris

PB405520 = L 40 x H 55 x E 20 cm

Coloris : Gris

**Aménagements :** défense en mousse, 4 points d'accroche, 1 housse composée de 4 côtés + 1 face avant en bâche et trème en polyester côté coque pour mieux la protéger.

**Matériaux:** mousse PE 30kg/m<sup>3</sup>, côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m<sup>2</sup>, 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m<sup>2</sup>, points d'accroche en sangle polypropylène.



**NOUVEAU**



Référence : PB1104010, RB, Ponton

### **PARE-BATTAGE DE PONTON**

Ce pare battage ponton vous permet d'avoir la garantie que votre coque reste protégée lors des coups de vent, de manœuvres de port et autres situations préoccupantes.



### **SOLIDE, LÉGER, FACILE À METTRE EN PLACE**

Fabriqué dans des matériaux ultra résistants, conçu pour supporter les efforts d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV...



### **LES ACCESSOIRES** *(non inclus)*

Les trous oblongs au niveau de la latte rigide permettent de s'adapter à tous les pontons. Bien s'informer avec le fabricant ou le port pour connaître le type d'outillage nécessaire à sa bonne mise en place.

(visserie à tête marteaux, contre plaque taraudé,...)



#### **Référence & Dimensions:**

PB1104010, RB, Ponton

L 110 x H 40 x E 10 cm

Coloris : gris

**Aménagements :** défense en mousse, 4 points d'accroche, latte rigide permettant l'accroche au ponton, 1 housse composée de 4 côtés + 1 face avant en bâche et 1 trame en polyester côté coque pour mieux la protéger et limiter les frottements...

**Matériaux :** mousse PE 30kg/m<sup>3</sup>, côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m<sup>2</sup> (GRIS), 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m<sup>2</sup>(GRIS), points d'accroche en sangle polypropylène, latte rigide en PE 18/10ème dans un fourreau en tissu polyester enduit PVC 2 faces.



## BAYABOUTS À OUVERTURE BÉANTE

Conçues pour ranger les bouts (drisses, écoutes,...) en tas renversé.



En partant de l'extrémité de l'écoute ou de la drisse, ranger le bout directement dans la balle avec les deux mains. Les cordages seront prêts à être élongés.



## MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.



## MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS

Produits solides ayant fait leur preuve en course au large.

Développés en collaboration avec les coureurs.

### Références

T161906  
T222508  
T303110  
T403110

**Caractéristiques** : Corps en tissu polyester enduit PVC, fond ajouré, hublot en PVC cristal (pour la réf. T161906 uniquement), ouverture rigide et lattes de fixation en polypropylène et polyéthylène incassable, œillets de fixation.

**Coloris** : blanc

# BAYABOUT À OUVERTURE BÉANTE

## Ranger les bouts en tas renversés



Référence	<b>T161906</b>
Dimensions	L16 x H19 x E06 cm
Contenance	15 mètres de bout Ø6mm
Utilisation	A placer dans une descente, sert de vide-poche pour ranger jumelles, gants,...



Référence	<b>T222508</b>
Dimensions	L22 x H25 x E08 cm
Contenance	35 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou en pied de mât pour ranger drisses, bosses de ris, bouteille,...



Référence	<b>T303110</b>
Dimensions	L30 x H31 x E10 cm
Contenance	75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.



Référence	<b>T403110</b>
Dimensions	L40 x H31 x E10 cm
Contenance	100 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.

Votre distributeur



## **BAYABOUTS À SANDOW**

Conçues pour ranger les bouts lovés.



Lovez le bout, tirez la face avant, rangez la glène. La baille se referme d'elle-même. Quelles que soient les conditions de navigation, le contenu sera là, en état.



## **MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES**

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries. Facilite les nettoyages et les hivernages.



## **MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS**

Produits solides ayant fait leur preuve en course au large. Développés en collaboration avec les coureurs.

### **Références**

TS164020  
TS252010  
TS302515  
TS304015

**Caractéristiques** : Corps en tissu polyester ajouré enduit PVC, fermeture avec sandow de qualité marine, lattes de fixation en polypropylène et polyéthylène incassable, œillets de fixation.

**Coloris** : blanc

# BAYABOUTS À SANDOW

Tirez. Rangez. Lâchez. C'est fermé.



Référence	<b>TS164020</b>
Dimensions	L16 x H40 x E20 cm
Contenance	60 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A placer idéalement en pied de mât pour ranger les drisses et les bosses de ris.



Référence	<b>TS252010</b>
Dimensions	L25 x H20 x E10 cm
Contenance	25 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	De petite taille, se fixe idéalement sur la bôme.



Référence	<b>TS302515</b>
Dimensions	L30 x H25 x E15 cm
Contenance	50 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	Se fixe dans le cockpit.



Référence	<b>TS304015</b>
Dimensions	L30 x H40 x E15 cm
Contenance	75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	De grande taille, se fixe dans le cockpit ou en cabine.

Votre distributeur

Outils Océans

ZAC de Troyalac'h - 29170 Saint-Évarzec • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 • Fax : +33 (0)2 98 94 68 22  
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



PP332508

## VIDE POCHE AVEC HUBLLOT


**Référence** : PP332508

**Dimensions** : L33 x H25 x E08 cm

**Coloris** : blanc

**Poids**: 0.32 kg

**Caractéristiques** : Fixation par 2 champignons, Ouverture béante, hublot en pvc transparent. Corps en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, bordure en sangle polypropylène.



RMW2

RMWRARH

## **RANGEMENTS MANIVELLES : BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES ET PAIRE DE BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE**

La découpe inclinée et l'encoche en partie haute de la baille permettent de ranger la manivelle toujours contre la coque.



## **ERGONOMIE ET EFFICACITE**

Ces rangements sont utilisés sur les grands bateaux de course pour ranger et faciliter l'utilisation des manivelles.



## **MONTAGE & DEMONTAGE FACILES**

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.

**Référence** : RMW2 et RMWRARH  
**Dimensions** : L10 x H35 x E07 cm  
**Coloris** : blanc  
**Poids**: 0.15 kg

**Caractéristiques** : Fixation par 3 champignons à coller,  
Gousset avec ouverture béante, dos en polyéthylène,  
Corps en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces,  
Bordure en sangle polypropylène.



# RANGEMENTS MANIVELLES : BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES ET PAIRE DE BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE Comment bien choisir?



## 🎯 Emplacement sur le bateau par rapport à un objet : BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE

S'il y a un objet (baille, cloison, porte...) à côté du rangement manivelle. Il faut choisir le rangement manivelle RMWRH ou RMWRA qui permet de ranger la manivelle à l'opposé de l'objet.

## 🎯 Emplacement sur le bateau par rapport au winch : BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE

Si il n'y a pas d'objet à côté du rangement manivelle, le choix se fait par rapport à l'emplacement du winch.

Il faut choisir le RMWRA si la manivelle est rangée à droite du winch.

Il faut choisir le RMWRH si la manivelle est rangée a gauche de winch.

Les bayamanivelles rotation anti-horaire et horaire permettent ranger la manivelle toujours dans le même sens.

## 🎯 La BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES est un rangement universel qui permettent de bien ranger le manivelle dans tout les cas.

Votre distributeur

Outils Océans

ZAC de Troyalac'h • 10 rue Nicolas APPERT • 29170 Saint-Evarzec • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03  
Fax : +33 (0)2 98 94 68 22 • [contact@outils-oceans.com](mailto:contact@outils-oceans.com) • [www.outils-oceans.com](http://www.outils-oceans.com)



RMB

### **BAYABOUTEILLE**

Conçue en collaboration avec les professionnels de la course au large.  
Rangement à placer près de la barre, dans le cockpit...,  
pour avoir en permanence une bouteille à portée de main.



### **CONCEPTION PRATIQUE**

Excellent maintien : la bayabouteille s'ajuste à la forme  
de la bouteille et la maintient, quelle que soit la gîte du bateau.



### **LÉGÈRETÉ & RÉSISTANCE**

Matériaux sélectionnés pour faire face à l'humidité,  
au sel, aux UV.

**Référence** : RMB

**Coloris** : blanc

**Dimensions** : L10 x H25 x E10 cm

**Matériaux** : corps en tissu polyester enduit PVC,  
dos en polypropylène, bordures nylon,  
ouverture en mousse EVA

# NEW

## PROTECTIONS DE FILIÈRE, RIDOIR ET AMARRAGE

Découvrez la nouvelle gamme de protections robustes et astucieuses.  
Simple à installer elles se ferment par velcro.



### PROTECTION DE FILIÈRE

La protection de filière reçoit des aménagements spécifiques pour encore plus de sécurité et de longévité :

- tube spirale intérieur pour protéger du cisaillement
- Mousse de haute densité
- Fermeture par laçage aux extrémités.

Ref  
HP1003

Dimensions  
L100 x D3.5 cm

### PROTECTION DE RIDOIR

Ref  
HP1745

Dimensions  
L17x H45 cm



### PROTECTION D'AMARRAGE

Ref  
RHP1140

Dimensions  
L11 x H40 cm



# GAMME RACING

# NEW

La gamme Racing par Outils Océans a été créée pour répondre aux exigences de gain de poids des coureurs tout en restant résistants.

Grâce à de nouvelles matières et un nouveau design les bailles et rangements de la gamme Racing sont en moyenne 20% plus légers.

Ils conservent leur forme grâce à des renforts au niveau de l'ouverture.

Solides et durables ils ont été testés sur les trimarans Ultime et les IMOCA Open 60s.

Le look est également revisité avec des coloris gris clair, un logo spécifique et grâce au nouveau tissu enduit et au précontraint (à la fois ajouré et haute résistance).

## BAYABOUTS À OUVERTURE BÉANTE

Les bayabouts à ouverture béante sont conçues pour ranger les bouts (drisses, écoute, ...) en tas renversé. Leur mise à poste est rapide et simple. Les bayabouts Outils Océans sont des produits solides développés en collaboration avec les coureurs et ayant fait leur preuve en course au large.

Ref	Dimensions
T222508,Racing	L22 x H25 x E8 cm
T303110,Racing	L30 x H31 x E10 cm
T403110,Racing	L40 x H31 x E10 cm



## BAYABOUT AVEC RABAT



Protégez et organisez vos bouts mais aussi vos petits objets bord (lunettes, crème, clés,téléphone...) avec le Bayabout et son rabat en velcro.

Ref	Dimensions
T161906,RB,Racing	L16 x H19 x E06 cm

## BAYAMANIVELLE

Les bayamanivelles Outils Océans possèdent une découpe inclinée et une ou deux encoches en partie haute permettant de ranger la manivelle toujours contre la coque.

La bayamanivelle 2 encoches est un rangement universel qui permet de ranger la manivelle dans tous les cas.

Ref	Dimensions
RMW2,Racing	L10 x H35 x E07 cm



## BAYABOUTEILLE

La bayabouteille Outils Océans a été conçue en collaboration avec les professionnels de la course au large. Placée près de la barre ou dans le cockpit, vous avez en permanence une bouteille à portée de main.

Ref	Dimensions
RMB,Racing	L10 x H25 x E10 cm





## LE MATOS

Une exclusivité Outils Océans conçue pour le matossage, en collaboration avec les plus grands skippers.

## BEST OF DE LA CAISSE ET DU SAC

Solide et structuré pour porter le matériel lourd, sans se déformer (mouillage, outils, accastillage, jerricans,...).  
Léger et pliable pour compresser le volume inutilisé et gagner de la place.

## SANS LIMITE DE CHARGE

La conception et les matériaux permettent de charger le Matos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le porter. La limite est celle de l'utilisateur.

Références	Matos60	Matos70
Dimensions	L60 x H28 x E28 cm	L70 x H32 x E32 cm
Poids à vide	1,35 kg	1,75 kg
Capacité	47 L	72 L
Coloris	rouge, marine	

**Aménagements** : 1 grand compartiment • ouverture totale par rabat en 2 parties • fermeture par glissière • poignées à chaque extrémité • 2 bouts multi-usage : portage, compression du sac, amarrage • 1 porte-liste.

**Matériaux** : Corps semi-rigide en polyéthylène incassable, dessus et soufflets en polyester enduit PVC 2 faces, bande velcro sur les rabats, glissière en polyamide injecté, sangle et bordure en polypropylène, porte-liste en PVC cristal.

**Option** : 2 poches amovibles de division.


# LE MATOS

## Best-of de la caisse et du sac

### LES AMÉNAGEMENTS POUR S'Y RETROUVER :

#### Poches de division (en option)

2 poches amovibles sont disponibles pour compartimenter le Matos et organiser votre rangement.



#### Rabat

2 demi-rabats pour un accès direct au contenu même quand le Matos est dans un espace réduit (banettes,...). S'ouvre et se referme d'une seule main.

#### Porte-liste

Lister le contenu directement sur le contenant est le meilleur moyen de retrouver son matériel.

### LES BOUTS À TOUT FAIRE : MARINS, À VOS NŒUDS !

#### Gain de place

Vide, le Matos se replie complètement.



**Le Matos est chargé :** il se resserre pour maintenir le contenu compact. Le matériel reste bien en place dans le sac.

**Quand le Matos est plein** et s'il vous reste du matériel à ranger : amarrez le surplus sur le dessus du sac.



**Multi-portage :** vous choisissez comment porter le Matos :



avec les poignées aux extrémités




avec les bouts sur le dessus



avec les bouts sur les côtés

Votre distributeur

FP 0910-03



CO1 marine

CO1 rouge

## Sacoche à outils dédiée aux petites interventions

Conçue pour tous les professionnels de la petite maintenance sur site.



### Facile à manipuler

Peu encombrante et très légère pour emporter rapidement quelques outils sur le lieu d'intervention.



### Ultra-résistante

Fabriquée avec des matériaux incassables, capables de résister aux chocs, aux hydrocarbures, aux acides, à l'humidité et à l'épreuve du temps.

#### Référence : CO1

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L38 x H15 x E15 cm

Poids à vide : 450 g

Charge maxi : 15 kg

**Aménagements** • 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs • 1 grand compartiment pour le rangement des outils • 1 poignée centrale de portage main • 2 poignées latérales de portage mains • 1 bandoulière de portage épaule.

**Matériaux** • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

# SACOCHES À OUTILS



*Légère comme un sac, solide comme une boîte*

## Grande modularité de charge



Grâce à ses côtés et son rabat souples, et à ses sangles de fermeture réglables, la sacoche CO1 est capable d'absorber toute charge et surcharge d'outils.

Chargez-la, vous pourrez encore la remplir.

## Ouverture totale

Jetez un rapide coup d'oeil et prenez l'outil dont vous avez besoin.



Le rabat s'ouvre intégralement pour laisser un accès direct au compartiment de rangement.

## Portage facile



La poignée centrale est positionnée sur le rabat pour vous permettre d'attraper rapidement votre sacoche CO1 après l'avoir fermée.



La bandoulière permet de porter la sacoche CO1 à l'épaule et de garder les mains libres.

## Nouveautés



**Nouvelle poignée**  
ergonomique

**Bande rétro-réfléchissante** pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens







CO10 marine

CO10 rouge

## Sacoche à outils dédiée aux petites interventions

Imaginée pour les plombiers appelés en urgence pour des dépannages.



### Facile à manipuler

Conception pratique, idéale pour transporter quelques outils dans toutes les conditions.



### Ultra-résistante

Matériaux déformables à souhait capables de supporter toutes sortes d'agressions : chocs, acides, hydrocarbures, humidité.

**Référence : CO10**

**Coloris :** marine, rouge

**Dimensions :** L45 x H15 x E15 cm

**Poids à vide :** 630 g

**Charge maxi :** 15 kg

**Aménagements** • 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs • Côtés rigides  
• 1 compartiment pour le rangement des outils • 1 poignée centrale de portage main  
• 2 poignées latérales de portage mains • 1 bandoulière de portage épaule.  
**Matériaux** • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces  
• sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

# SACOCHES À OUTILS POUR PETITE INTERVENTION



*Légère comme un sac, solide comme une boîte*

## 🎯 Chargement optimisé



Les côtés de la sacoche CO10 sont hauts : ils empêchent tout outil de s'échapper quand on la referme. Renforcés, ils permettent de stocker des outils longs et pointus.

Le rabat est souple et les fermoirs sont munis de sangles réglables. La sacoche CO10 peut faire face à la surcharge d'outils.



Chargez, ajustez les sangles, fermez.

## 🎯 Ouverture totale



Le rabat souple s'ouvre intégralement et offre une vue panoramique à l'intérieur de la sacoche. Vous avez un accès direct aux outils rangés.

Ouvrez, choisissez, travaillez.

## 🎯 Portage facile



La poignée centrale positionnée sur le rabat vous permet d'attraper rapidement votre sacoche CO10 après l'avoir fermée.

La bandoulière permet de porter la sacoche CO10 à l'épaule et de garder les mains libres.




## Nouveautés



**Nouvelle poignée**  
ergonomique

**Bande rétro-réfléchissante** pour  
augmenter la visibilité et assurer la  
sécurité des techniciens





CO2 marine

CO2 rouge

## Sac à outils pour la maintenance mobile

Conçu comme une boîte à outils, pour emporter une large sélection d'outils dans tous types d'interventions.



### Facile

Des aménagements simples pour organiser le rangement et accéder rapidement aux outils.



### Solide

Une conception incassable, destinée à supporter toute charge de matériel. Des matériaux capables de résister aux chocs, aux acides, à l'humidité.

#### Référence : CO2

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L45 x H24 x E26 cm

Poids à vide : 1100 g

Charge maxi : 15 kg

**Aménagements** • ouverture par rabat avec fermoirs • 1 grand compartiment • 1 cloison centrale avec 1 cartouchière à l'avant et 2 poches à l'arrière • 1 bandoulière de portage épaule • 2 poignées de portage mains.

**Matériaux** • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflets, cloison et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

# SAC À OUTILS POUR MAINTENANCE MOBILE




*Léger comme un sac, solide comme une boîte*

## Grande contenance



Le rabat s'ouvre complètement et offre une vue panoramique sur l'intérieur. Chargez-y l'ensemble de votre outillage : outils à mains, de mesure, appareils électriques, portatifs,...



**NOUVEAU!**  
**Bande rétro-réfléchissante** pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens



Les côtés et le rabat sont souples et les fermoirs sont munis de sangles réglables. Le sac CO2 absorbe facilement la surcharge d'outils.

Chargez, ajustez les sangles, fermez.



## Rangements adaptés



La cloison sépare le compartiment en deux pour organiser le rangement de vos outils. A l'avant de la cloison : une cartouchière, pour stocker vos outils à mains les plus gros.

A l'arrière de la cloison : deux poches plates destinées à recevoir les petits outils.



## Portage astucieux



Ouvert et chargé, le sac CO2 bascule à 45° quand vous l'attrapez par l'une de ses poignées latérales. Les côtés souples empêchent les outils de s'échapper. Très pratique pour déplacer votre sac en pleine intervention.

Avec sa bandoulière, portez votre sac sur l'épaule pour avoir les mains libres.




Le sac à outils CO2 est admis au travail en zone **ATEX**, selon la norme **EN13463-1**.

- Zone 0, 1, 2 pour le groupe de gaz IIA selon la directive 1999/92/CE
- Zone 20, 21, 22 pour les poussières selon la directive 1999/92/CE



Test de conformité effectué par l'INERIS

FP 0810-02



CO3 marine

CO3 rouge

## Sac à outils pour la maintenance mobile

Imaginé pour les professionnels de la petite intervention sur les réseaux électriques.



### Maniable

Peu encombrant et très léger pour emporter du petit matériel sur le lieu d'intervention, dans toutes les conditions.



### Organisé

Véritable cartable à outils : nombreux aménagements pour faciliter le rangement de tout le matériel.

Références : CO3

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L35 x H20 x E10 cm

Poids à vide : 750 g

Charge maxi : 15 kg

**Aménagements** • fermeture par rabat auto-agrippant • 1 compartiment central avec 1 cartouchière et 1 poche • 1 poche à soufflet sous rabat • 2 poches latérales extérieures avec rabat auto-agrippant • 1 bandoulière de portage épaule • 1 poignée centrale de portage main • *Option : bande auto-agrippante pour le portage ceinture.*

**Matériaux** • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflets et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • fermoir en polyamide injecté.

# SAC À OUTILS POUR MAINTENANCE MOBILE



*Léger comme un sac, solide comme une boîte*

## 🎯 Outils rapidement accessibles



Avec sa bande auto-agrippante, le rabat s'ouvre et se referme très rapidement. Sous le rabat, vous pouvez ranger le petit outillage dans une poche frontale à soufflet.

De chaque côté, une poche refermable avec une bande auto-agrippante permet d'isoler une lampe ou un tube de graisse.



## 🎯 Petit volume organisé

Le rabat s'ouvre intégralement. L'accès au compartiment central et aux rangements intérieurs est immédiat.



A l'avant du compartiment, une poche plate a été conçue pour des petits documents. Glissez-y vos bons d'intervention ou votre PDA.

Intégrée au compartiment, la cartouchiere : 6 alvéoles de tailles différentes pour chacun de vos outils à mains.

## 🎯 Portage pratique



La poignée centrale : pour attraper rapidement votre sac CO3 refermé.



La bandoulière : pour porter le sac à l'épaule et garder les mains libres.



En option, rajoutez un système auto-agrippant : pratique pour les travaux en hauteur, la sangle-bandoulière se transforme en ceinture.





OUTILS OCÉANS • 10 rue Nicolas Appert, ZAC de Troyalac'h - 29170 Saint-Évarzec  
Tél. : 02 98 94 63 03 • Fax : 02 98 94 68 22 • [contact@outils-oceans.com](mailto:contact@outils-oceans.com) • [www.outils-oceans.com](http://www.outils-oceans.com)

*Qu'importent nos origines. Retenez simplement que la mer est une école de compétences, de rigueur et de créativité.*

**VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS  
COMPLEMENTAIRES ?  
CONTACTEZ-NOUS !**

**Nicolas LEBUGLE**

tél. direct : 02 98 94 87 62

tél. portable : 06 23 61 23 12

[nicolas.lebugle@outils-oceans.com](mailto:nicolas.lebugle@outils-oceans.com)

**L'INNOVATION OUTILS OCEANS  
AU SERVICE DE LA CLASSE FIGARO**

**Etude, conception et fabrication d'équipements  
textiles et semi-rigides pour  
l'aide à la navigation, la vie à bord,  
la protection et l'entretien de votre bateau**



**[www.outils-oceans.com](http://www.outils-oceans.com)**