



NF344424,CI,SR NF364222,CI,SR,DR

Conçue pour vos liaisons inter-sites, la **N**avette à soufflet **F**rontal dite **NF** est idéale pour vos gros volumes de courrier.



Pratique, solide et durable, sa semi-rigidité améliore la présentation du courrier.



Sa mise en place est rapide. Une simple poussée et elle épouse le contour de la case.

Référence : NF + 6 chiffres (correspondant au format de la case) + Options (Codes lettrés).

Dimensions : Elles sont exprimées dans l'ordre suivant : Largeur (> 30 cm) x Profondeur x Hauteur. Tolérance de –10 % en largeur.

## Les aménagements :

- 1 fermeture droite par glissière sur un soufflet frontal,
- Options possibles : adressage, sécurité, portage, séparation...


## Matériaux

- Dessous Dessus en polypropylène 12/10éme,
- Soufflet en polyester enduit PVC 2 faces,
- Soufflet frontal en polyamide enduit PVC 1 face,
- Glissière spirale nylon.

## La Navette à soufflet Frontal: NF



La Navette à soufflet Frontal (NF) épouse parfaitement le contour de la case en optimisant ainsi le volume contenu. Le soufflet se rabat simplement vers l'intérieur.



Fermeture de la NF en 4 étapes:

1- Saisir les extrémités de la glissière à l'intérieur de la navette.

2- Tirer d'un coup sec de façon à extraire le soufflet.

3- Saisir le curseur et fermer en un seul geste.

4- Plomber et expédier la sacoche.



Grâce à son soufflet frontal, la navette offre un meilleur volume une fois fermée. Le soufflet frontal devient indispensable lorsque la profondeur est inférieure à trois fois la hauteur.



La Sécurité, 4 systèmes de fixation:

OP: Facile d'utilisation, il a une fonction dissuasive. 20: Lorsqu'il est fermé avec un scellé lien bien serré, il est inviolable. SR et SRT: Fiable et facile d'usage. Ce système est très économique.