



Ranger ● Transporter ● Protéger ● Digitaliser

Concepteur & fabricant depuis 1987

LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR EQUIPER VOTRE BATEAU

*Découvrez une gamme complète
d'équipements pour votre bateau :*

testée et approuvée par les
navigateurs en course au large

innovante et évolutive

facile d'utilisation pour tous

fabriquée en **France**



Equipements Nautiques

Course au large ● Plaisance ● Construction

www.outils-oceans.com



SOMMAIRE

LES PRODUITS STANDARDS



Nouvelle gamme intérieur

page 4 - 7



L'échelle de mât

Éléments de base • Rallonge • Kit sécurité

page 8 - 11



L'échelle de secours

page 12 - 13



L'échelle de secours ponton

page 14



La trousse à pharmacie

page 15



Le kit de sécurité BAB

page 16 - 18



Les pare-battages

page 19



Le pare-battage de Ponton

page 20



Pare-Battage plat, 3 éléments

page 21



Les bayabouts à ouverture béante

page 22 - 23



Les bayabouts à sandow

page 24 - 25

SOMMAIRE (SUITE)



Les bayamanivelles

page 26 - 27



Les baybouteilles

page 28



La Gamme RACING

page 29 - 32



Les équipets

page 33 - 38



La toile anti-roulis

page 39



Les protections pour Filère Ridoir et Amarrage

page 40 - 42



Les rangements

Les matos • la baille de mouillage • Les sacoches à outils • Seau travaux en hauteur • sac voyageur

page 43 - 72



La Lunch Box isotherme

page 73



Les Sac étanches Zulupack

page 74 - 83

LES PRODUITS SUR MESURES



Bayabouts, Equipés de rangements intérieur, Housse de winch, foil, derive, Tapis de protection, Fourrage d'emmagasineur, poulies, émerillon et hook de drisse, Baille de mouillage, Voile de ponton, Toile de bannette et matossage...

page 84

MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



PP182511,RV,I

ÉQUIPET 1 COMPARTIMENT AVEC RABAT

Cet équipet est dédié à tout type de rangement mais également idéal pour en faire une poubelle de salle de bain par exemple.

Son design et son tissu chiné donnent une note de modernité à vos aménagements intérieurs.



CONCEPTION PRATIQUE

Pratique d'utilisation grâce à son volume ouvert, elle possède un rabat velcro permettant d'éviter aux objets de sortir.



LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

De conception légère et solide avec un tissu 100% recyclable traité également contre les UV, l'humidité...

Référence : PP182511,RV,I
Dimensions : L18 x H25 x ep11 cm

Poids : 0.17KG
Coloris : Gris foncé

Aménagements : Fixation par 3 champignons et latte de verrouillage, ouverture béante, renforcé avec un rabat qui se referme par velcro.

Dos rigide en polypropylène, corps et rabat en tissus polypropylène 100%*, bordure en sangle polypropylène.

*Matière entièrement recyclable car mono matériau sans ajout chimique.

OUTILS OCÉANS

447, ZA de la Grande Halte ● 29940 La Forêt-Fouesnant ● France
+33 (0)2 98 94 63 03 ● contact@outils-oceans.com

MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



PP332508,JC,I

ÉQUIPET INTÉRIEUR

Cet équipet est dédié à tout type de rangement, idéalement pour les documents, magazines, journaux mais également comme vide-poche. Son design et son tissu chiné donnent une note de modernité à vos aménagements intérieurs.



CONCEPTION PRATIQUE

Pratique d'utilisation grâce à son volume ouvert, sa taille lui permet d'être positionné dans tout type de cabine, table à carte...



LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

De conception légère et solide avec un tissu 100% recyclable traité également contre les UV, l'humidité...

Référence : PP332508,JC,I
Dimensions : L33 x H25 x ep08 cm

Poids : 0.30KG
Coloris : Gris foncé

Aménagements : Fixation par 3 champignons et latte de verrouillage.

Dos semi-rigide en polypropylène, corps en tissus polypropylène 100%*, bordure en sangle polypropylène, renfort avec jonc frontal acrylique

*Matière entièrement recyclable car mono matériau sans ajout chimique.

OUTILS OCÉANS

447, ZA de la Grande Halte ● 29940 La Forêt-Fouesnant ● France
+33 (0)2 98 94 63 03 ● contact@outils-oceans.com



MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



PP251105,I

ÉQUIPET INTÉRIEUR

Cet équipet est dédié surtout à ranger des objets tels que crayon, compas, lunette autour de sa table à carte mais aussi pour accueillir son livre de chevet, son téléphone dans une cabine.

Son design et son tissu chiné donnent une note de modernité à vos aménagements intérieurs.



CONCEPTION PRATIQUE

Pratique d'utilisation grâce à son volume ouvert, sa taille lui permet d'être positionné dans n'importe quel recoin.



LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

De conception légère et solide avec un tissu 100% recyclable traité également contre les UV, l'humidité...

Aménagements : Fixation par 2 champignons et latte de verrouillage.

Référence : PP251105,I

Dimensions : L25 x H11 x ep05 cm

Poids : 0.09KG

Coloris : Gris foncé

Dos rigide en polypropylène, corps en tissu polypropylène 100%*, bordure en sangle polypropylène, renfort avec jonc frontal acrylique.

*Matière entièrement recyclable car mono matériau sans ajout chimique.

OUTILS OCÉANS

447, ZA de la Grande Halte ● 29940 La Forêt-Fouesnant ● France

+33 (0)2 98 94 63 03 ● contact@outils-oceans.com



**MATIÈRE
100% RECYCLABLE**
*non toxique



RMB,I

BAYABOUTEILLE

Afin de faciliter vos rangements de bouteille, qu'elles soient d'eau, d'huile ou autre, notre RMB est parfaite pour se positionner en intérieur de placard, en frontal de poste de cuisine, voire même dans une cabine.

Son design et son tissu chiné donnent une note de modernité à vos aménagements intérieurs.



CONCEPTION PRATIQUE

Quelle que soit la gîte du bateau, votre bouteille restera bien en place. De plus avec son système de fixation par champignons, il vous sera facile de l'enlever pour le nettoyage, maintenance...



LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Aussi légère et solide que les autres modèles avec un tissu 100% recyclable traité également contre les UV, l'humidité...

Référence : RMB,I

Dimensions : L10 x H25 x ep10 cm

Poids : 0.09KG

Coloris : Gris foncé

Aménagements : Fixation par 4 champignons et latte de verrouillage.

Dos semi-rigide en polypropylène, corps en tissus polypropylène 100%*, bordure en sangle polypropylène.

*Matière entièrement recyclable car mono matériau sans ajout chimique.

OUTILS OCÉANS

447, ZA de la Grande Halte ● 29940 La Forêt-Fouesnant ● France

+33 (0)2 98 94 63 03 ● contact@outils-oceans.com



ECHELLE DE MAT **MAGIC-MAT®**

HISSEZ, ETARQUEZ, MONTEZ.

LA SOLUTION EN 3 **S**

LA PLUS **S**IMPLE

LA PLUS **S**ÛRE

POUR MONTER **S**EUL

www.outils-oceans.com



L'échelle Magic-Mât est la solution la plus simple pour **monter seul dans la mâture**.

Des **échelons alternés** et une « **plate-forme** » au **sommet**, doublés de polyéthylène, assurent **confort et sécurité** optimum. L'échelle est proposée en longueurs de 3,7 ou 9 mètres Elle est livrée dans un grand sac de rangement. Elle est conçue pour être rallongée (2,3 et 7 mètres) et ainsi s'adapter à la hauteur de votre mât. Vous pouvez faire tous les travaux dans votre mât, changer un feu, travailler dans les barres de fléchés, fixer une girouette, grâce au kit de sécurité : **le harnais de travail et l'anti-chute**.

L'utilisation d'un harnais et d'un anti-chute (Outils Océans ou autre fabricant) est **obligatoire** pour être en sécurité : l'anti-chute se fixe sur une drisse libre qui constitue votre ligne de vie **et** sur le harnais.

Conseils d'utilisation Magic-mat®



Frapper la drisse de grand-voile, de spi ou de génois sur l'oeil du haut de l'échelle (côté où il y a deux échelons face à face).

Hisser à l'aide de la drisse utilisée.
Enlever les tours.



Frapper dans l'oeil du bas de l'échelle, un bout qui sera fixé sur le vit de mulet ou une ferrure du pied de mât.
Etarquer fortement à l'aide de la drisse.

Monter :

- les mains attrapent le mât,
- les pieds viennent en appui contre le mât, le corps pousse sur les pieds, une fois à droite, puis une fois à gauche et ainsi de suite, ce qui oblige une légère rotation du corps autour du mât.



Quand le pied droit pousse sur le mât, vous êtes plutôt à droite du mât ; quand le pied gauche pousse sur le mât, vous êtes plutôt sur la gauche du mât.

En tête de mât, les pieds calés dans les échelons, le dos en appui sur le harnais, vous vous libérez les mains. Vos bras ne fatigueront plus, vous êtes au-dessus de votre « travail ».



Échelle

9m: Réf E9

7m: Réf E7

3m : Réf E3

Rallonge

7m: Réf R7

3m: Réf R3

2m: Réf R2



www.outils-oceans.com



Flashez ce QR code
pour voir la vidéo

Pour choisir la combinaison d'échelles nécessaire à votre bateau, prenez connaissance de la longueur entre la bôme et la tête de mât (chez votre voilier cette distance correspond au « P »).

30 m de P = 1 échelle de 9 m + 3 rallonges de 7 m
26 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m + 1 rallonge de 3 m
25 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m + 1 rallonge de 2 m
24 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 3 m + 1 rallonge de 2 m
23 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 7 m
22 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 3 m
21 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m
20 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 2 rallonges de 2 m
19 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m
18 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 2 m

17 m de P = 1 échelle de 7 m + 1 rallonge de 7 m + 1 rallonge de 3 m
16 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 7 m
15 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 3 m
14 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m
13 m de P = 1 échelle de 9 m + 2 rallonges de 2 m
12 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 3 m
11 m de P = 1 échelle de 9 m + 1 rallonge de 2 m
10 m de P = 1 échelle de 7 m + 1 rallonge de 3 m
9 m de P = 1 échelle de 9 m
8 m de P = 1 échelle de 3 m + 1 rallonge de 3 m + 1 rallonge de 2 m



Anti-chute

Harnais de Travail

PACK SÉCURITÉ ANTI-CHUTE ET HARNAIS DE TRAVAIL

Conçu et adapté pour vous sécuriser quand vous montez seul dans votre mât, avec votre échelle.



ERGONOMIE ET EFFICACITÉ

Cet ensemble de sécurité est indispensable. Il vous permet de vous reposer lors de votre ascension, ou encore d'atteindre les extrémités des barres de flèches...



MONTAGE & DEMONTAGE FACILES

Fabriqué avec des matériaux résistants au milieu marin.

Anti-chute

Référence : AC

Poids: 0.162 kg

Caractéristiques : Anti-chute composé en aluminium

Harnais de Travail

Référence : HW

Poids: 0.75 kg

Caractéristiques : Corps en mousse polyéthylène et revêtu de polyester, sangles en polypropylène, boucles de réglage en polyamide, mousqueton en inox.

PACK SÉCURITÉ

ANTI-CHUTE ET HARNAIS DE TRAVAIL

Subtil mariage entre un baudrier et une chaise, le harnais de travail est un outil complémentaire de l'échelle.

Il vous permet de travailler debout sur la plate-forme de l'échelle, en appui sur vos deux pieds, la dos soutenu par la large ceinture. La longe ceinturant la mât vous permettra de régler votre position pour plus d'aisance.

Son côté baudrier vous permettra de vous asseoir, et de travailler suspendu à la drisse par le bloqueur anti-chute, comme dans votre chaise de mât.

Ainsi, vous pourrez atteindre les extrémités de barres de flèches, redescendre le long du patara ou de l'étai et, pour plus de confort, de vous reposer...



Cet accessoire d'origine montagnard, marinisé, vous apporte 100% de sécurité. Toutefois prenez soin après chaque usage de le ranger dans sa pochette et, de préférence dans la table à cartes.

Facile d'utilisation, il s'engage sur une drisse libre, ou un bout que vous avez hissé préalablement avec votre échelle.

Durant votre ascension, il vous accompagne et vous retiendra instantanément en cas de problème.

Pour la descente, ce système de sécurité vous contraindra à échelon, à penser d'un geste simple, à le faire suivre le bas.

Votre distributeur

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 LA FORÊT-FOUESNANT • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



MODELE ORIGINAL



ESR27350,11E,TA

ES27295,9E,TA

ECHELLE DE SECOURS

Facile à mettre en place et à utiliser,
elle a été conçue pour remonter à bord seul et en toute sécurité.



MISE EN CONFORMITÉ ET ADAPTABILITÉ

En conformité avec la norme EN/ISO 15085 et la directive européenne 94/25/CE,
elle s'adapte à toutes les tailles de bateaux.



SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Facile à mettre en place sur le côté du chandelier arrière en faisant une tête d'alouette,
son fonctionnement est simple et sûr :

- la cordelette s'actionne depuis l'eau et déclenche le déploiement de l'échelle,
- déployée complètement, au moins 3 échelons plongent dans l'eau,
- les échelons larges avec renforts semi rigides facilitent la remontée à bord.

Référence : ES27295,9E,TA
Dimensions étui : L27 x H17 x E05 cm
Dimensions échelle : L25 x H295 cm
Nombre d'échelons : 9
Coloris : blanc et noir
Poids: 1.1 Kg

Référence : ESR27350,11E,TA
Dimensions étui : L27 x H25 x E06 cm
Dimensions échelle : L25 x H350 cm
Nombre d'échelons : 11
Coloris : blanc et noir
Poids: 1.8 Kg

Aménagements : Fixation par tête d'alouette, étui à ouverture béante, fermeture par rabat et pressions, bande fluorescente, déclenchement par codelette, 9 ou 11 échelons selon modèle, 2ème rabat au dos de l'étui fermé par vis/écrou inox 40mm.

Matériaux : échelle en sangle polyester avec renforts semi-rigides ou rigide (selon modèle) en polyéthylène et , étui en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, dos en polyéthylène et bordure en sangle polypropylène.

Réf ES27295,9E,TA > renforts des échelons en polyéthylène 18/10ème

Réf ESR27350,11E,TA > échelons rigides constitués de 2 joncs acrylique diam 8mm dans un fourreau en sangle


Comment l'installer ?
Comment l'utiliser ?



INSTALLATION SIMPLE ET RETRAIT POUR HIVERNAGE

L'échelle de secours s'installe facilement sur le côté du balcon arrière en faisant une tête d'alouette.

Simple à installer, il est aussi simple de la retirer pour l'hivernage.



UTILISATION FIABLE

La cordelette permet d'actionner seul depuis l'eau l'ouverture du rabat de la boîte de rangement de l'échelle.

Son déploiement est automatique.



REMONTEE A BORD FACILE

La longueur de l'échelle permet de s'adapter à la plupart des bateaux du marché.

L'échelle est spécialement conçue pour plonger toute seule dans l'eau. Pour faciliter le début de la remontée, il doit y avoir au moins 3 échelons dans l'eau

La largeur, l'espacement et les renforts des échelons sont spécialement étudiés pour faciliter la remontée à bord.



POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ ET DE VISIBILITÉ

- Une nouvelle bande retro-réfléchissante normée SOLAS
- Le bout contient désormais des filaments réfléchissants
- et est maintenant attaché directement à l'échelle pour créer une ligne de vie permettant ainsi de s'accrocher et se rapprocher de l'échelle comme du bateau lorsque celui-ci est en mouvement.





ESR27190,6E,2BC,2O

ECHELLE DE SECOURS PONTON

Conçue pour la remontée sur les pontons seuls et en toute sécurité, son utilisation est simple et fonctionnelle. Son positionnement se remarque facilement pour les utilisateurs grâce à sa couleur orange et sa bande rétro réfléchissante, et également pour les personnes sur le ponton, dû à la plaque rigide aux mêmes caractéristiques.



MISE EN CONFORMITE

Suivant la conformité du modèle originale de l'échelle de secours de remontée à bord (EN/ISO 15085 et la directive européenne 2013/53/UE), ce produit est adapté aux différents type de ponton.



SIMPLICITE ET FIABILITE

Grace à la simplicité de sa conception et de son montage, l'échelle de secours de ponton a un fonctionnement simple et sûr :

- w La cordelette s'actionne depuis l'eau et déclenche le déploiement de l'échelle,
- w Déployé complètement, au moins 4 échelons plongent dans l'eau (1.20m),
- w Idéalement à placer face à un flotteur de ponton,
- w Les échelons larges et rigides facilitent la remontée,
- w Le ponton reste libre pour tout les passages d'amarres, de câbles électriques, ...

Référence : ESR27190,6E,2BC,2O

Dimensions :

Dimensions boîtier : L41 x H49 x E10,5 cm

Dimensions maximale échelle : L27 x H190 cm

Nombre d'échelons : 6

Aménagements: Fixation sur les rails de ponton grâce aux œillets inox par-dessus la plaque rigide de repérage, proche d'un taquet et au-dessus d'un flotteur de ponton, poignée se déportant hors du ponton pour faciliter la remontée, étuis à ouverture béante, fermeture par rabat et pressions, bande retro réfléchissante, déclenchement par cordelette.

Matériaux : Echelle en sangle polyester avec renfort rigide, étui en polyester haute résistance enduit PVC 2faces, dos en polyéthylène et bordure en sangle polypropylène réfléchissante, œillets inox de diam14mm



SC282428,2CE,6C

TROUSSE À PHARMACIE

Créée et conçue pour accueillir les produits de la réglementation (RSO) des pharmacies à bord des navires.



UTILISATION

La trousse à pharmacie peut être utilisée dans d'autres domaines d'activité que le nautisme. S'intègre dans le matos 60, possibilité d'en mettre deux.



RANGEMENT ORGANISÉ



Équipé sous le rabat d'un porte liste prévue pour les ordonnances et les utilisations produits. Sur le dessus, un porte étiquette pour désigner les produits mis à l'intérieur. Plusieurs compartiments disponibles afin de ranger tout type de produits (crèmes, désinfectants ...).

Référence : SC282428,2CE,6C

Dimensions : L28 x H24 x E 28 cm

Coloris : Rouge

Aménagements : 1 grand compartiment, ouverture totale par rabat en 1 pièce, fermeture par 2 glissières et velcro, 2 anses de portage, 1 poche transparente sous le rabat, 1 porte étiquette à chargement extérieur sur le rabat (dim. Ext. 210 x 150 mm et dim. Int. 180x120 mm)


Matériaux : Corps, soufflets et rabat en polyester enduit PVC 2 faces, bordure en sangle rétro réfléchissante, anses en sangle polypropylène de 30mm, glissière injectée de 6mm

Qu'est-ce qu'il y a dans Bab'So ?

Equipements identiques sur les 2 faces



Posée sur la tête, la flamme flottante protège du soleil et du froid



Lumières activées



Brassard adaptable



Attelle de secours

Articles acheteables au détail
* Rétro-réfléchissant normé HV20471

DECLARER MA DETRESSE ⇄ REPERER CELLE DES AUTRES



JE TIENS BON



JE SUIS VU



JE SUIS ENTENDU



JE SUIS RECONNU

BAB'So FIRST nouvel équipement de sécurité, de survie et de soutien moral unique au monde

PERDU OU VICTIME D'UN ACCIDENT EN PLEINE NATURE, DE QUOI AI-JE BESOIN ?

BAB'So FIRST permet de répondre aux 4 BESOINS ESSENTIELS POUR ETRE SECOURU VIVANT :

- 1 - tenir bon** : sentir une présence fiable pour garder confiance et espoir - rester actif en attendant les secours - se protéger du chaud et du froid - être en sécurité avec un lien résistant à 150 kg de traction - rassurant, complètement autonome, fonctionne sans abonnement, sans pile et sans réseau, réutilisable
- 2 - être vu** en augmentant ma visibilité de jour comme de nuit, sur terre et sur mer
- 3 - être entendu** avec son sifflet adapté au souffle court et rapide
- 4 - être reconnu** avec des bandes d'identification médicale et personnelle

C'est le seul équipement agissant comme un **catalyseur pour déclencher notre instinct de survie** en renforçant notre confiance et notre espoir.

En nous permettant d'être actif dans la parenthèse de l'accident, **BAB'So FIRST** augmente nos capacités de survie, accélère les secours et sauve plus de vies.

Ce qui le rend unique ?

Au moment de l'accident, la victime doit être en capacité de garder son sang-froid pour tenir bon, se mettre en sécurité et signaler sa détresse.

Sans aucun élément électronique et fonctionnant partout dans le monde, **BAB'So FIRST** est parfaitement fiable.

Il est adapté à tous et pour tous les milieux naturels.

BAB'So FIRST permet d'augmenter nos capacités de survie en attendant les secours.

BAB'So FIRST est plus qu'une aide technique, il agit comme un soutien moral et nous rend acteur de notre propre sauvetage.



C'est notre lien à la vie



Sophie FREDEZ-BATAILLE
Balises Appel Bienveillance
Tel : +33 (0)6.81.10.14.17

contact@bab.bzh
www.bab.bzh

Fabrication et commercialisation
Tel.: +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com

Outils Océans
Concepteur & Fabricant Français



La parenthèse de l'accident© : être acteur de sa survie

**Au moment de l'accident, ou du malaise, en l'espace d'une seconde, tout bascule.
On entre dans une sorte de parenthèse .**

Notre cerveau fait appel à 3 zones qui travaillent toujours ensemble : le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel.

Le cerveau reptilien est le directeur de notre sécurité et de notre survie.

Il n'a que trois capacités : 1 - attaquer le problème, 2 - le fuir, 3 - être paralysé.
Par conséquent, il doit être actif pour nous maintenir en vie.

Quel que soit notre entraînement, notre préparation et notre matériel, au moment de l'accident, le conflit va se jouer entre nos cerveaux. Face au stress, les zones émotionnelle et rationnelle génèrent panique, doutes, désespoir, ce qui bloque le cerveau reptilien. Si le cerveau reptilien est paralysé, l'instinct de survie ne s'enclenche pas.



BAB'So est conçu pour agir comme un catalyseur pour notre cerveau reptilien en lui apportant une présence fiable, confiance et espoir qui lui sont indispensables.

- BAB'So ne peut pas tomber en panne : aucun élément électronique, sans réseau ni abonnement, sans batterie, des matériaux ultra-résistants
- Une utilisation polyvalente et instinctive nous permet de rester actif.

Lorsqu'il est en confiance notre cerveau reptilien peut enclencher notre instinct de survie et révéler le super héros qui est en chacun de nous, à l'image de toutes ces personnes ordinaires qui ont trouvées en elles des ressources extraordinaires pour se sortir d'une situation de détresse.

Etre porteur de BAB'So sert également à rassurer et à porter assistance à une personne trouvée en détresse.

De part sa conception et son fonctionnement fiable, BAB'So répond aux 4 besoins essentiels pour être secouru rapidement :



Parce que chaque seconde de gagnée est une victoire sur la situation !



Sophie FREDEZ-BATAILLE
Balises Appel Bienveillance
Tel : +33 (0)6.81.10.14.17

contact@bab.bzh
www.bab.bzh

Fabrication et commercialisation
Tel.: +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com

Outils Océans
Concepteur & Fabricant Français




Produit. Le kit Bab'so, pour sauver des vies en mer

Publié le 10/10/2017 à 14h00 | Modifié le 10/10/2017 à 15h17

OUEST FRANCE

Octobre 2017

En direct des quais. Sa conceptrice, Anna-Sophie Fredez-Bacille, est nommée aux Trophées « Les femmes de l'économie » du Grand ouest. Une belle reconnaissance.



Suzanne Gallon (exploratrice-scientifique) française en expédition au pôle nord avec Felicity Aston (exploratrice britannique experte du climat) - 2018



Samantha Davis et Sophie pendant la Breizh Cup 2019



Rescue Week Paris - 2019



Salon international du voyage et du tourisme de Colmar - 2019



Metstrade Amsterdam - 2017



Existe en 3 modèles : PB244610 (Marine/Blanc/Gris) - PB405510 (Marine/Blanc/Gris) - PB405520 (Gris)

PARE-BATTAGE

Développé depuis plus de 10 ans pour les bateaux de courses au large,
Notre pare battage plat reste plaqué à la coque du bateau. Il protège ainsi
la peinture et les décorations de leur coque fragile.



SOLIDE, LÉGER, FACILE À RANGER

Fabriqué dans des matériaux ultra résistants, conçu pour supporter les efforts
d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV....
Il peut même servir de marche pied ou de coussin...



LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Ces Pare-Battages sont le fruit de notre expérience,
de nos méthodes de conception, de notre goût pour l'innovation
et de notre volonté de vous servir avec des produits fabriqués en France.



NOUVEAUTÉ : UN PARE-BATTAGE PLUS ÉPAIS

Une épaisseur plus importante pour les unités plus grande.
Le pare-battage idéal pour la disposition le long de la coque qui demande souvent
d'avoir des références d'épaisseur différentes.

(disponible uniquement en gris)



Référence & Dimensions:

PB244610 = L 24 x H 46 x E 10 cm

PB405510 = L 40 x H 55 x E 10 cm


Coloris : Marine, blanc et gris

PB405520 = L 40 x H 55 x E 20 cm

Coloris : Gris

Aménagements : défense en mousse, 4 points d'accroche, 1 housse composée de
4 côtés + 1 face avant en bâche et trâme en polyester côté coque pour mieux la
protéger.

Matériaux : mousse PE 30kg/m³, côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces
650g/m², 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m², points d'accroche en
sangle polypropylène.



Référence : PB1104010, RB, Ponton

PARE-BATTAGE DE PONTON

Ce pare battage ponton vous permet d'avoir la garantie que votre coque reste protégée lors des coups de vent, de manœuvres de port et autres situations préoccupantes.



SOLIDE, LÉGER, FACILE À METTRE EN PLACE

Fabriquée dans des matériaux ultra résistants, conçue pour supporter les efforts d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV....



LES ACCESSOIRES *(non inclus)*

Les trous oblongs au niveau de la latte rigide permettent de s'adapter à tous les pontons. Bien s'informer avec le fabricant ou le port pour connaître le type d'outillage nécessaire à sa bonne mise en place.

(visserie à tête marteaux, contre plaque taraudé,...)



Référence & Dimensions:

PB1104010, RB, Ponton
L 110 x H 40 x E 10 cm
Coloris : gris

Aménagements : défense en mousse, 4 points d'accroche, latte rigide permettant l'accroche au ponton, 1 housse composée de 4 côtés + 1 face avant en bâche et 1 trame en polyester côté coque pour mieux la protéger et limiter les frottements...

Matériaux: mousse PE 30kg/m³, côtés et 1 face en polyester enduit PVC 2 faces 650g/m² (GRIS), 1 face en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m²(GRIS), points d'accroche en sangle polypropylène, latte rigide en PE 18/10ème dans un fourreau en tissu polyester enduit PVC 2 faces.



Référence : PB407205,3GL

PARE-BATTAGE PLAT, 3 ÉLÉMENTS

Ce pare battage plat, avec 3 éléments relié les uns aux autres a été conçu pour les demandes spécifiques des bateaux semi rigide.

Sa conception permet de l'utiliser également pour tous types de supports, soit en pare battage d'angle ou de protection d'étrave.



SOLIDE, LÉGER, FACILE À RANGER

Fabriqué dans des matériaux ultra résistants, conçu pour supporter les efforts d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV.... Sa conception permet de le plier en 3 pour un gain de place de rangement.



LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Ce nouveau Pare-Battage est le fruit de notre expérience, de nos méthodes de conception, de notre goût pour l'innovation et de notre volonté de vous servir avec des produits fabriqués en France.

Référence : PB407205,3GL

Dimensions : L 40 x H 72 x E 05 cm

Coloris : Noir

Aménagements : Défense en mousse articulée, 4 points d'accroche, 1 housse avec 3 blocs de mousse indépendante, effet charnière, 1 grande face en bâche et trame en polyester coté coque sur les 3 faces de housse

Matériaux: Mousse PE à cellules fermées, soufflet et une face en polyester enduit Pvc 2 faces de 650gr/m2 et 3 faces en polyester enduit PVC 1 face 500gr/m2 coté tram (gris), sangle Polypropylène pour les boucles d'accroche (4) et glissière spiralée.



MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



BAYABOUTS À OUVERTURE BÉANTE

Conçues pour ranger les bouts (drisses, écoute, ...) en tas renversé.



En partant de l'extrémité de l'écoute ou de la drisse, ranger le bout directement dans la baille avec les deux mains. Les cordages seront prêts à être élongés.



MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.



MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS

Produits solides ayant fait leur preuve en course au large.

Développés en collaboration avec les coureurs.

Références

T161906
T222508
T303110
T403110

Caractéristiques : Corps en polypropylène matériaux 100% recyclable, fond ajouré, hublot en PVC cristal (pour la réf. T161906 uniquement), ouverture rigide et lattes de fixation en polypropylène et polyéthylène incassable, œillets de fixation.

Coloris : blanc

BAYABOUT À OUVERTURE BÉANTE

Ranger les bouts en tas renversés



Référence	T161906
Dimensions	L16 x H19 x E06 cm
Contenance	15 mètres de bout Ø6mm
Utilisation	A placer dans une descente, sert de vide-poche pour ranger jumelles, gants,...



Référence	T222508
Dimensions	L22 x H25 x E08 cm
Contenance	35 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou en pied de mât pour ranger drisses, bosses de ris, bouteille,...



Référence	T303110
Dimensions	L30 x H31 x E10 cm
Contenance	75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.



Référence	T403110
Dimensions	L40 x H31 x E10 cm
Contenance	100 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.

Votre distributeur

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 LA FORÊT-FOUESNANT • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 •
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



BAYABOUTS À SANDOW

Conçues pour ranger les bouts lovés.



Lovez le bout, tirez la face avant, rangez la glène. La baille se referme d'elle-même.
Quelles que soient les conditions de navigation, le contenu sera là, en état.



MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port,
pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.



MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS

Produits solides ayant fait leur preuve en course au large.

Développés en collaboration avec les coureurs.

Références

TS164020

TS252010

TS302515

TS304015

Caractéristiques : Corps en tissu polyester ajouré enduit PVC, fermeture avec sandow de qualité marine, lattes de fixation en polypropylène et polyéthylène incassable, œillets de fixation.

Coloris : blanc

BAYABOUTS À SANDOW

Tirez. Rangez. Lâchez. C'est fermé.



Référence	TS164020
Dimensions	L16 x H40 x E20 cm
Contenance	60 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A placer idéalement en pied de mât pour ranger les drisses et les bosses de ris.



Référence	TS252010
Dimensions	L25 x H20 x E10 cm
Contenance	25 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	De petite taille, se fixe idéalement sur la bôme.



Référence	TS302515
Dimensions	L30 x H25 x E15 cm
Contenance	50 mètres de bout Ø8mm



Référence	TS304015
Dimensions	L30 x H40 x E15 cm
Contenance	75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	De grande taille, se fixe dans le cockpit ou en cabine.

Votre distributeur

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 LA FORÊT-FOUESNANT • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 •
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



RMW2

RMWRARH

RANGEMENTS MANIVELLES : BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES ET PAIRE DE BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE

La découpe inclinée et l'encoche en partie haute de la baille permettent de ranger la manivelle toujours contre la coque.



ERGONOMIE ET EFFICACITE

Ces rangements sont utilisés sur les grands bateaux de course pour ranger et faciliter l'utilisation des manivelles.



MONTAGE & DEMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.

Référence : RMW2 et RMWRARH

Dimensions : L10 x H35 x E07 cm

Coloris : blanc

Poids: 0.15 kg

Caractéristiques : Fixation par 3 champignons à coller, Gousset avec ouverture béante, dos en polyéthylène, Corps en polypropylène matériau 100% recyclable, Bordure en sangle polypropylène.

RANGEMENTS MANIVELLES : BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES ET PAIRE DE BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE Comment bien choisir?



Emplacement sur le bateau par rapport à un objet : BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE

S'il y a un objet (baille, cloison, porte...) à côté du rangement manivelle. Il faut choisir le rangement manivelle RMWRH ou RMWRA qui permet de ranger la manivelle à l'opposé de l'objet.

Emplacement sur le bateau par rapport au winch : BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI-HORAIRE ET HORAIRE

Si il n'y a pas d'objet à côté du rangement manivelle, le choix se fait par rapport à l'emplacement du winch.

Il faut choisir le RMWRA si la manivelle est rangée à droite du winch.

Il faut choisir le RMWRH si la manivelle est rangée à gauche de winch.


Les bayamanivelles rotation anti-horaire et horaire permettent ranger la manivelle toujours dans le même sens.

La BAYAMANIVELLE 2 ENCOCHES est un rangement universel qui permettent de bien ranger le manivelle dans tout les cas.

Votre distributeur



MATIERE
100% RECYCLABLE
*non toxique



RMB

BAYABOUTEILLE

Conçue en collaboration avec les professionnels de la course au large.
Rangement à placer près de la barre, dans le cockpit...,
pour avoir en permanence une bouteille à portée de main.



CONCEPTION PRATIQUE

Excellent maintien : la bayabouteille s'ajuste à la forme
de la bouteille et la maintient, quelle que soit la gîte du bateau.



LÉGÈRETÉ & RÉSISTANCE

Matériaux sélectionnés pour faire face à l'humidité,
au sel, aux UV.

Référence : RMB

Coloris : blanc

Dimensions : L10 x H25 x E10 cm

Matériaux : corps en polypropylène,
dos en polypropylène, bordures nylon,
ouverture en mousse EVA

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte - 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 •
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



BAYABOUTS À OUVERTURE BÉANTE RACING

La gamme Racing par Outils Océans a été créée pour répondre aux exigences de gain de poids des coureurs tout en restant résistants.

Grâce à de nouvelles matières et un nouveau design les bailles et rangements de la gamme Racing sont en moyenne 20% plus légers.

Ils conservent leur forme grâce à des renforts au niveau de l'ouverture.

Solides et durables ils ont été testés sur les trimarans Ultime et les IMOCA Open 60s.



MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.



MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS

Produits solides ayant fait leur preuve en course au large.

Développés en collaboration avec les coureurs.

Références

T161906,racing

T222508,racing

T303110,racing

T403110,racing

Aménagements : fermeture par rabat velcro (réf 161906,racing), ouverture

béante renforcée et rigide, système de fixation rapide par lattes de verrouillage et

champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie).

Matériaux : corps en polyester ajouré précontraint enduit PVC (GRIS), ouverture et

lattes en polyéthylène 18/10 ième, bordure en sangle polypropylène (GRIS FONCE).

Coloris : GRIS FONCE

BAYABOUT À OUVERTURE BÉANTE

Ranger les bouts en tas renversés




Référence	T161906,Racing
Dimensions	L16 x H19 x E06 cm
Contenance	15 mètres de bout Ø6mm
Utilisation	A placer dans une descente, sert de vide-poche pour ranger jumelles, gants,...



Référence	T222508,Racing
Dimensions	L22 x H25 x E08 cm
Contenance	35 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou en pied de mât pour ranger drisses, bosses de ris, bouteille,...



Référence	T303110,Racing
Dimensions	L30 x H31 x E10 cm
Contenance	75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.



Référence	T403110,Racing
Dimensions	L40 x H31 x E10 cm
Contenance	100 mètres de bout Ø8mm
Utilisation	A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la descente pour ranger les drisses du piano.



RMWRARH, Racing

RANGEMENTS MANIVELLES : PAIRE DE BAYAMANIVELLE ROTATION ANTI- HORAIRE ET HORAIRE

La découpe inclinée et l'encoche en partie haute de la baille permettent de ranger la manivelle toujours contre la coque.



ERGONOMIE ET EFFICACITE

Ces rangements sont utilisés sur les grands bateaux de course pour ranger et faciliter l'utilisation des manivelles.



MONTAGE & DEMONTAGE FACILES

Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port, pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.

Facilite les nettoyages et les hivernages.

Référence : RMWRARH

Dimensions : L10 x H35 x E07 cm

Coloris : Gris

Poids: 0.15 kg

Aménagements : fixation par 3 champignons à coller ou à visser, gousset avec ouverture béante.

Matériaux : dos en polyéthylène 18/10ème (NOIR), corps en polyester ajouré enduit PVC (précontraint gris), bordure en sangle polypropylène gris foncé.



RMB, Racing

BAYABOUTEILLE

Conçue en collaboration avec les professionnels de la course au large.
Rangement à placer près de la barre, dans le cockpit...,
pour avoir en permanence une bouteille à portée de main.



CONCEPTION PRATIQUE

Excellent maintien : la bayabouteille s'ajuste à la forme
de la bouteille et la maintient, quelle que soit la gîte du bateau.



LÉGÈRETÉ & RÉSISTANCE

Matériaux sélectionnés pour faire face à l'humidité,
au sel, aux UV.

Référence : RMB, Racing
Coloris : blanc
Dimensions : L10 x H25 x E10 cm

Aménagements : fixation par 4 champignons à coller ou à visser,
gousset avec ouverture béante.
Matériaux : dos en polyéthylène 18/10ème (NOIR), corps en
polyester ajouré enduit PVC (précontraint gris), bordure en sangle
polypropylène gris foncé.

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte - 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



EQ5535,2C

EQ5535,2C x 2 pièces

EQUIPET

Cet équipet avec ses deux compartiments à hublot est conçu pour s'installer facilement et être modulable.



MODULABLE

Grâce à son système de fixation rapide les équipets peuvent se fixer les uns aux autres soit en horizontal, soit en vertical pour créer votre rangement sur-mesures.



RANGEMENT ORGANISÉ

Avec ses deux compartiments à hublot, tout est rangé et facile à trouver :
un côté pour les petits objets : crème solaire, lunettes de soleil, clés...
un côté pour les plus grands : bouteille d'eau, documents A4...

Référence : EQ5535,2C

Dimensions : L55 x H34 x E 08 cm

Grand compartiment : L 30 x H20 x E08 cm

Petit compartiment : L 16 x H20 x E08 cm

Coloris : blanc

Poids: 0,65 kg

Caractéristiques : 2 poches avec hublot, Fixation rapide, peut être relié à un autre équipet en horizontal ou vertical, Dos en polyéthylène 18/10eme (Noir), Poches en polyester enduit PVC 2 faces (blanc), hublots en PVC cristal, bordure en sangle polypropylène.



PP332508

EQUIPET 1 COMPARTIMENT À HUBLLOT

Tout est rangé et facile à retrouver grâce à son grand hublot



FIXATION RAPIDE

Grâce à son système de fixation rapide l'équipet à hublot est facile à installer.



RANGEMENT ORGANISÉ

De grande taille, il se fixe aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour ranger et retrouver facilement tous vos objets ou documents.

Référence : PP332508

Dimensions : L33 x H25 x E 08 cm

Coloris : blanc

Poids: 0,32 kg

Caractéristiques : Fixation par 2 champignons, ouverture béante, renforcée, hublot en pvc transparent, devant et côtés en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, bordure en sangle polypropylène, dos rigide en polyéthylène.



MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



PP332508,RB

EQUIPET 1 COMPARTIMENT AVEC RABAT

Tout est rangé et protégé grâce à son rabat qui recouvre l'ouverture et se referme par velcro



FIXATION RAPIDE

Grâce à son système de fixation rapide, l'équipet à rabat est facile à installer



RANGEMENT ORGANISÉ

Cet equipet est conçu principalement pour l'extérieur mais est également la bienvenue en intérieur

Idéal pour des consoles de bateaux à moteur, semi rigide, il permet de ranger tout en étant protégé des embruns

Référence : PP332508,RB
Dimensions : L33 x H25 x ep08cm

Poids : 0.40KG

Coloris : Gris

Aménagements : Fixation par 2 champignons et latte de verrouillage, ouverture béante, renforcé avec un rabat qui se referme par velcro.

Matériaux : Dos rigide en polyéthylène, corps et rabat en bâche polypropylène 100%*, bordure de finition en sangle polypropylène.

*Matière entièrement recyclables et non toxique



MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



T161906,RB

EQUIPET 1 COMPARTIMENT AVEC RABAT

Tout est rangé et protégé grâce à son rabat qui recouvre l'ouverture et se referme par velcro



FIXATION RAPIDE

Grâce à son système de fixation rapide, l'équipet à rabat est facile à installer



RANGEMENT ORGANISE

Cet equipet est conçu principalement pour l'extérieur mais est également la bienvenue en intérieur

Idéal pour des consoles de bateaux à moteur, semi rigide, il permet de ranger tout en étant protégé des embruns

Référence : T161906,RB
Dimensions : L16 x H19 x ep06cm

Poids : 0.20KG
Coloris : Gris

Aménagements : Fixation par 2 champignons et latte de verrouillage, ouverture béante, renforcé avec un rabat qui se referme par velcro.

Dos rigide en polyéthylène, corps et rabat en bâche polypropylène 100%*, bordure de finition en sangle polypropylène.

*Matière entièrement recyclables car mono matériau sans ajout chimique.



TM804010,3C,2RB

L'ÉQUIPET SOUPLE 3 COMPARTIMENTS

Créé et adapté pour diverses utilisations que l'on soit sur un voilier, un semi-rigide, un pêche promenade ou tout simplement dans un coffre.



PRATIQUE

2 poches à rabat sur la partie supérieure et une longue poche sans soufflet en partie basse permettant de ranger toute sorte de matériel (cordage, palme, gaffe, rame, matériel de pêche...).

Facilement démontable, grâce son système d'accroche par lashing à l'aide de boucles disponibles. L'équipet souple peut vous suivre dans tous vos déplacements avec tout votre matériel, prêt à servir.



MODULABLE

Alignez-en plusieurs et modulez facilement vos rangements.

Une fois reliées, les poches semi-ouvertes du bas vous permettront de ranger du matériel plus long.

Référence : TM804010,3C,2RB

Dimensions : L80 x H40 x ep10cm

Dimension des 2 poches fermées : L35xH15xep10cm

Dimensions de la longue poche : L74xH15xep10cm

Poids : 1.3 KG

Coloris : Noir

Aménagements: corps renforcé par des sangles avec boucles de fixation, 2 poches avec cartoucière extérieure, rabat et fermoir réglable, 1 longue poche avec ouverture par sandow réglable (et/ou démontable si modulé) en partie basse, la partie haute des poches est munie de joncs pour donner plus de rigidité et de facilité d'ouverture, possibilité d'accoupler plusieurs équipets avec jonction des poches du bas, si besoin.


Matériaux : corps et poches en polyester enduit PVC 2 faces, fond des poches en polyester ajouré enduit PVC 2 faces, renforts en sangle polypropylène (NOIR), boucle fermoir réglable en plastique.

L'ÉQUIPET SOUPLE

3 COMPARTIMENTS, MODULABLE



Rangement organisé, matériel protégé



1 Les 2 poches du haut avec rabat se ferment à l'aide d'un fermoir réglable. Le contenu est ainsi protégé des embruns.

2 Le tissu grillagé situé en dessous des poches empêche, quant à lui, la stagnation de l'eau.

3 Une cartouchière de 2 éléments en façade de poche permet de ranger des pinces, couteaux et divers outils si besoins.

4 La poche longue du dessous, sans rabat ni soufflet, permet de ranger rapidement et plus facilement les longs objets.

5 À chaque extrémité vous trouverez (démontable si besoin) un sandow réglable avec un pickup et une sangle avec fermoir réglable au milieu pour comprimer le tout.

Systèmes de fixation pratiques

Des boucles permettent de se fixer soit par transfillage à l'aide de padeye ou pontet (non fourni), soit comme un fourreau en y passant vos filières, ligne de vie de semi-rigide, voire les 2.

6 Ces boucles sont disposées tout autour en périphérie de l'équipet, 5 en haut, 3 en bas et une au milieu des cotés.

S'adapte à votre bateau, votre besoin

Que ce soit sur un voilier, un semi-rigide, un pêche promenade, loisirs ou tout simplement dans un coffre, cet équipet souple vous suivra partout.



Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 LA FORÊT-FOUESNANT • Tel.: +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



TOILE ANTI-ROULIS

La toile anti-roulis Outils Océans a été conçue pour s'adapter à différentes tailles de couchages grâce à 3 boucles de fixation de



FIXATION

Elle est maintenue en bas par 2 boucles de fixation et possède une partie basse renforcée qui se replie sous le couchage et se fixe par vis.



SOLIDITÉ

La matière du corps est ajourée pour la circulation de l'air et les renforts vous assurent d'une grande solidité et durée de vie.

Aménagements : renfort périphérique + 2 renforts verticaux, 3 boucles de fixation pour adapter à une longueur de 170 (en horizontal)/ 145 / 120 cm, boucles de fixation en partie basse, rabat à placer sous le couchage / banquette, fixation par perçage et vis (non fournies).

Matériaux : polyester ajouré enduit PVC (BLANC), rabat en polyester enduit PVC 2 faces (BLANC), 8 cm renforts en sangle polypropylène (NOIR)

Référence : TM17073

Dimensions : L170 x H73 cm

Coloris : blanc



HP1003



PROTECTION DE FILIÈRE

La protection de filière reçoit des aménagements spécifiques pour encore plus de sécurité et de longévité :

- Tube spiral intérieur pour protéger du cisaillement
- Mousse haute densité
- Fermeture par laçage aux extrémités.

Référence : HP1003

Dimensions : L100 x D3,5 cm

Coloris : blanc

Poids: 0,25 kg

Aménagements : tube en mousse, fermeture par velcro sur la longueur, fermeture par laçage aux deux extrémités, tube spirale intérieur pour protéger du cisaillement.

Matériaux : corps en tissu polyester haute résistance enduit PVC 2 faces (Blanc), tube en mousse polyéthylène, tube spirale en PVC, bordure en sangle polypropylène, cordelette polyester.



RHP1140

PROTECTION D'AMARRAGE

Pour une bonne protection au ragage, une doublure en mousse EVA est cousu à l'intérieur du tissu polyester enduit PVC 2 faces. Cela permet aussi, une fois bien enroulé, serré grâce aux bandes velcro sur toute la longueur, de bien rester en position.

Référence : RHP1140

Dimensions : L11,5 x H 40 cm

Coloris : blanc

Poids: 0,25 kg

Aménagements : fermeture par velcro sur la hauteur, intérieur doublé de mousse.

Matériaux : corps en tissu polyester haute résistance enduit PVC 2 faces (Blanc), intérieur en mousse EVA Ep. 2 mm, bordure en sangle polypropylène.



HP1745

PROTECTION DE RIDOIR

En plus de l'esthétique apportée, votre ridoir sera protégé des embruns et vos écoutes des goupilles.

Se fixe à l'aide d'une sangle à passer sous la cadène et d'une bande velcro tout le long de la protection.

Référence : HP1745

Dimensions : L17 x H45 cm

Coloris : blanc

Poids: 0,25 kg

Aménagements : fermeture par velcro sur la hauteur, sangle avec velcro de fixation en partie basse.

Matériaux : corps en tissu polyester haute résistance enduit PVC 2 faces (BLANC), bordure et sangle de fixation en polypropylène.



LE MATOS

Une exclusivité Outils Océans conçue pour le matossage, en collaboration avec les plus grands skippers. Mais aussi très utile pour tout type de matériel divers dans un coffre, sous un plancher, pointe avant etc.



BEST OF DE LA CAISSE ET DU SAC

Solide et structuré pour porter le matériel lourd, sans se déformer (mouillage, outils, accastillage, jerricans,...).
Léger et pliable pour compresser le volume inutilisé et gagner de la place.



SANS LIMITE DE CHARGE

La conception et les matériaux permettent de charger le Matos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le porter. La limite est celle de l'utilisateur.

Références	Matos60	Matos70
Dimensions	L60 x H28 x E28 cm	L70 x H32 x E32 cm
Poids à vide	1,35 kg	1,75 kg
Capacité	47 L	72 L
Coloris	rouge, marine	

Aménagements : 1 grand compartiment • ouverture totale par rabat en 2 parties • fermeture par glissière • poignées à chaque extrémité
• 2 bouts multi-usage : portage, compression du sac, amarrage
• 1 porte-liste.

Matériaux : Corps semi-rigide en polyéthylène incassable, dessus et soufflets en polyester enduit PVC 2 faces, bande velcro sur les rabats, glissière en polyamide injecté, sangle et bordure en polypropylène, porte-liste en PVC cristal.

Option : 2 poches amovibles de division.

LE MATOS

Best-of de la caisse et du sac

LES AMÉNAGEMENTS POUR S'Y RETROUVER :



LES BOUTS À TOUT FAIRE : MARINS, À VOS NŒUDS !

Gain de place

Vide, le Matos se replie complètement.



Le Matos est chargé : il se resserre pour maintenir le contenu compact. Le matériel reste bien en place dans le sac. **Quand le Matos est plein** et s'il vous reste du matériel à ranger : amarrez le surplus sur le dessus du sac.



Multi-portage : vous choisissez comment porter le Matos :

avec les poignées aux extrémités



avec les bouts sur les côtés



avec les bouts sur le dessus



Compartimentez votre matos avec les poches intérieures

Réf :

Pour le Matos 60 : **PO282428** - L28 x H24 x E28 cm

Pour le Matos 70 : **PO382832** - L38 x H28 x E32 cm

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



Sac voyageur - Réf. : SC703232N

*Fabriqué à partir de matières recyclables

SAC VOYAGEUR

Ce sac voyageur, avec un grand volume disponible, est parfait pour ranger, transporter aussi bien vos affaires personnelles que du matériel à bord. De par sa souplesse, une fois vidé il est facilement pliable pour être rangé dans un coffre avant de repartir avec vous plein de souvenirs.



PRATIQUE

Grand volume de chargement et accès rapide au contenu.
 Une bandoulière et des anses vous assurent un portage ergonomique selon vos envies.



EFFICACE

Une conception simple qui va directement à l'essentiel. Des matériaux solides rigoureusement sélectionnés pour un usage autant personnel que professionnel.

Référence : SC703232N

Dimensions : L 70 x H32 x E32 cm

Litrage : 72 L

Coloris : Noir

Poids : 0,800 kg

Aménagements : 1 grand compartiment fermé par 1 glissière en U ● 2 poignées de portage ● 1 sangle de portage épaule ● un porte étiquette pour format carte de visite ● 1 poche plaquée sur le coté ● Bandes réfléchissantes

Matériaux : corps en polypropylène 100% recyclable
 ● poignées et bordures en sangle polypropylène

Bandoulière : des boucles plastiques sont positionnées sur le haut de façon à pouvoir y fixer éventuellement une bandoulière de portage réglable, avec protection épaule.

Anse de portage : Une anse de chaque côté du sac permet d'avoir également une deuxième solution de portage.



Bande rétro réfléchissante : tout autour du sac de façon à pouvoir être visible de nuit mais aussi pratique à retrouver dans les endroits sombres.

Porte étiquette : de façon à pouvoir y intégrer ses informations personnelles mais aussi à indiquer le contenu.

Un accès facile

Son ouverture en U permet d'accéder facilement à l'intérieur. En un clin d'œil, vous aurez tout sous la main.



72L

Portage facile et modulable

Ses 2 anses et sa bandoulière réglables et détachables permettent une prise en main rapide ainsi qu'un portage confortable sur l'épaule.



Poches

Poche intérieure et latérale servant de « vide poche ».





MATIÈRE
100% RECYCLABLE
*non toxique



VO353215,AN

Sac cabas

Ce sac, grand et robuste, est idéal pour transporter tout type de matériel sec ou humide



Conception pratique

Pratique d'utilisation grâce à son volume ouvert et ses grandes anses pour glisser facilement tout type d'objets (effets personnels, course, affaire de plage)



Légèreté et résistance

De conception légère et solide, 100% recyclable grâce à sa conception en mono matériau sans ajout chimique

Référence : VO353215,AN

Dimensions : L35 x H32 x ep15 cm

Poids à vide : 0,250 Kg

Aménagements • 2 grandes anses • 1 grand compartiment.

Matériaux • tissu PP Mesh en polypropylène 100% recyclable • anse en sangle PE

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 •
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



SD294515,PG, 6C.

Sac à dos technique et tertiaire

Il permet d'empporter des documents papier, un classeur de consignes techniques, un PC ou une tablette avec chargeur, souris et quelques outils.



Multi-compartiments

De nombreuses poches permettent de cloisonner et organiser le rangement de tout le matériel.



Compact

Idéal dans les transports en commun ou en bagage cabine.
Sa taille permet un accès aux échelles crinolines

Référence : SD294515,PG, 6C

Coloris : noir

Dimensions : L29 x H45 x E15 cm

Poids à vide : 1,25kg

Aménagements • 6 compartiments aménagés • Dos moussé avec maille 3D • 2 bretelles réglables, renfort mousse, portage dos + Poignée sangle entre les bretelles • Gousset pour fixation sur canne de trolley (valise ou sac outils trolley) et pour le rangement des bretelles si portage type « cartable » • 1 poignée portage main, portage à l'horizontale type « cartable » • Face avant équipée de 3 sangles horizontales munies d'un filament réfléchissant • 2 Sangles latérales avec fermoir pour le « resserrage » du sac.

Matériaux • Corps en polyester 600D (Noir) • Fond et côtés inférieurs en polyester enduit PVC 2 faces (Noir), • Doublure intérieure polyamide 210 D enduit PU • sangles polyester • glissières spirales nylon #10mm inversées, imperméables • Curseur avec tirette/cordelette rétro-réfléchissant.

Aménagements pratiques



1 grande poche à soufflet sur l'avant, fermeture/ouverture sur 3 côtés par glissière imperméable. Poche compartimentée à l'intérieur et équipée d'une cloison semi-rigide amovible porte outils (mètre, Tourne vis, pince, cutter, crayons...).

2 1 poche plate latérale sur l'avant, fermeture droite par glissière imperméable, accessible par le côté et positionnée derrière la grande poche à soufflet.

3 1 compartiment arrière accessible latéralement par glissière imperméable pour tablette/PC, souris et chargeur. Compartiment moussé sur 3 faces + 2 boudins de protection moussés et amovibles.

4 1 petite poche supérieure accessible de l'extérieur par glissière imperméable et moussée à l'intérieur.

5 1 grand compartiment central, fermeture par glissière imperméable, sécurisable par un cadenas (non fourni), pour documents, classeurs... Compartiment intérieur équipé d'une grande poche plate et d'une poche filet fermée par glissière.

6 1 petite poche à soufflet sur l'avant, fermeture/ouverture sur 2 côtés par glissière imperméable, pour le petit EPI : lunettes, gants, bouchons d'oreilles...

Portages au choix



Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



CO452425



SAC DE MOUILLAGE CO452425

Conçu comme un sac de matossage, il sert à ranger une chaîne de mouillage avec ou sans ancre et protège le fond d'un coffre ou d'un pont.



GRAND VOLUME

Sacoche avec rabat offrant un grand volume de rangement sans compartiment à l'intérieur.



MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS

Produit solide ayant fait ses preuves en course au large.
Développé pour une utilisation pratique de mouillage secondaire ou semi-rigide/annexe.

Référence : CO452425

Dimensions L45 x H24 x E25 cm

Coloris : Rouge

Aménagements: 1 grand compartiment, Fermeture par rabat et 2 fermoirs, 2 anses de portage mains, 1 bande réfléchissante, 1 bandoulière de portage épaule, 2 trous dans fond pour l'évacuation de l'eau.

Matériaux: corps en polyéthylène 18/10ème (NOIR), soufflet, cloison et rabat en polyester enduit PVC 2 faces (ROUGE), sangle et bordure en polypropylène, bande réfléchissante.



CO1 marine

CO1 rouge

Sacoche à outils dédiée aux petites interventions

Conçue pour tous les professionnels de la petite maintenance sur site.



Facile à manipuler

Peu encombrante et très légère pour emporter rapidement quelques outils sur le lieu d'intervention.



Ultra-résistante

Fabriquée avec des matériaux incassables, capables de résister aux chocs, aux hydrocarbures, aux acides, à l'humidité et à l'épreuve du temps.

Référence : CO1

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L38 x H15 x E15 cm

Poids à vide : 450 g

Charge maxi : 15 kg

Aménagements • 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs • 1 grand compartiment pour le rangement des outils • 1 poignée centrale de portage main • 2 poignées latérales de portage mains • 1 bandoulière de portage épaule.

Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

SACOCHES À OUTILS



Légère comme un sac, solide comme une boîte

Grande modularité de charge



Grâce à ses côtés et son rabat souples, et à ses sangles de fermeture réglables, la sacoche CO1 est capable d'absorber toute charge et surcharge d'outils.

Chargez-la, vous pourrez encore la remplir.

Ouverture totale

Jetez un rapide coup d'oeil et prenez l'outil dont vous avez besoin.



Le rabat s'ouvre intégralement pour laisser un accès direct au compartiment de rangement.

Portage facile



La poignée centrale est positionnée sur le rabat pour vous permettre d'attraper rapidement votre sacoche CO1 après l'avoir fermée.



La bandoulière permet de porter la sacoche CO1 à l'épaule et de garder les mains libres.

Nouveautés



Nouvelle poignée
ergonomique

Bande rétro-réfléchissante pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens



Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



CO10 marine

CO10 rouge

Sacoche à outils dédiée aux petites interventions

Imaginée pour les plombiers appelés en urgence pour des dépannages.



Facile à manipuler

Conception pratique, idéale pour transporter quelques outils dans toutes les conditions.



Ultra-résistante

Matériaux déformables à souhait capables de supporter toutes sortes d'agressions : chocs, acides, hydrocarbures, humidité.

Référence : CO10

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L45 x H15 x E15 cm

Poids à vide : 630 g

Charge maxi : 15 kg

Aménagements • 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs • Côtés rigides
• 1 compartiment pour le rangement des outils • 1 poignée centrale de portage main
• 2 poignées latérales de portage mains • 1 bandoulière de portage épaule.
Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces
• sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

SACOCHES À OUTILS

pour petite intervention



Légère comme un sac, solide comme une boîte

Chargement optimisé



Les côtés de la sacoche CO10 sont hauts : ils empêchent tout outil de s'échapper quand on la referme. Renforcés, ils permettent de stocker des outils longs et pointus.

Le rabat est souple et les fermoirs sont munis de sangles réglables. La sacoche CO10 peut faire face à la surcharge d'outils.



Chargez, ajustez les sangles, fermez.

Ouverture totale



Le rabat souple s'ouvre intégralement et offre une vue panoramique à l'intérieur de la sacoche. Vous avez un accès direct aux outils rangés.

Ouvrez, choisissez, travaillez.

Portage facile



La poignée centrale positionnée sur le rabat vous permet d'attraper rapidement votre sacoche CO10 après l'avoir fermée.

La bandoulière permet de porter la sacoche CO10 à l'épaule et de garder les mains libres.



Nouveautés



Nouvelle poignée
ergonomique

Bande rétro-réfléchissante pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens



Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03
contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



CO2 marine

CO2 rouge

Sac à outils pour la maintenance mobile

Conçu comme une boîte à outils, pour emporter une large sélection d'outils dans tous types d'interventions.



Facile

Des aménagements simples pour organiser le rangement et accéder rapidement aux outils.



Solide

Une conception incassable, destinée à supporter toute charge de matériel.
Des matériaux capables de résister aux chocs, aux acides, à l'humidité.

Référence : CO2

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L45 x H24 x E26 cm

Poids à vide : 1100 g

Charge maxi : 15 kg

Aménagements • ouverture par rabat avec fermoirs • 1 grand compartiment • 1 cloison centrale avec 1 cartouchière à l'avant et 2 poches à l'arrière • 1 bandoulière de portage épaule • 2 poignées de portage mains.

Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflets, cloison et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.



SAC À OUTILS

POUR MAINTENANCE MOBILE



Léger comme un sac, solide comme une boîte

Grande contenance



Le rabat s'ouvre complètement et offre une vue panoramique sur l'intérieur. Chargez-y l'ensemble de votre outillage : outils à mains, de mesure, appareils électriques, portatifs,...



Les côtés et le rabat sont souples et les fermoirs sont munis de sangles réglables. Le sac CO2 absorbe facilement la surcharge d'outils.

Chargez, ajustez les sangles, fermez.



NOUVEAU!
Bande rétro-réfléchissante pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens



Rangements adaptés



La cloison sépare le compartiment en deux pour organiser le rangement de vos outils. A l'avant de la cloison : une cartouchière, pour stocker vos outils à mains les plus gros.

A l'arrière de la cloison : deux poches plates destinées à recevoir les petits outils.



Portage astucieux



Ouvert et chargé, le sac CO2 bascule à 45° quand vous l'attrapez par l'une de ses poignées latérales. Les côtés souples empêchent les outils de s'échapper. Très pratique pour déplacer votre sac en pleine intervention.

Avec sa bandoulière, portez votre sac sur l'épaule pour avoir les mains libres.




Le sac à outils CO2 est admis au travail en zone **ATEX**, selon la norme **EN ISO 80079-36**

- Zone 0, 1, 2 pour le groupe de gaz IIA selon la directive 1999/92/CE
- Zone 20, 21, 22 pour les poussières selon la directive 1999/92/CE



Test de conformité
effectué par l'INERIS





CO3 marine

CO3 rouge

Sac à outils pour la maintenance mobile

Imaginé pour les professionnels de la petite intervention sur les réseaux électriques.



Maniable

Peu encombrant et très léger pour emporter du petit matériel sur le lieu d'intervention, dans toutes les conditions.



Organisé

Véritable cartable à outils : nombreux aménagements pour faciliter le rangement de tout le matériel.

Références : **CO3**

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L35 x H20 x E10 cm

Poids à vide : 750 g


Charge maxi : 15 kg

Aménagements • fermeture par rabat auto-agrippant • 1 compartiment central avec 1 cartouillère et 1 poche • 1 poche à soufflet sous rabat • 2 poches latérales extérieures avec rabat auto-agrippant • 1 bandoulière de portage épaule • 1 poignée centrale de portage main • *Option : bande auto-agrippante pour le portage ceinture.*

Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflets et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • fermoir en polyamide injecté.

SAC À OUTILS

POUR MAINTENANCE MOBILE



Léger comme un sac, solide comme une boîte

Outils rapidement accessibles



Avec sa bande auto-agrippante, le rabat s'ouvre et se referme très rapidement. Sous le rabat, vous pouvez ranger le petit outillage dans une poche frontale à soufflet.

De chaque côté, une poche refermable avec une bande auto-agrippante permet d'isoler une lampe ou un tube de graisse.



Petit volume organisé

Le rabat s'ouvre intégralement. L'accès au compartiment central et aux rangements intérieurs est immédiat.



A l'avant du compartiment, une poche plate a été conçue pour des petits documents. Glissez-y vos bons d'intervention ou votre PDA.

Intégrée au compartiment, la cartouchiere : 6 alvéoles de tailles différentes pour chacun de vos outils à mains.

Portage pratique



La poignée centrale : pour attraper rapidement votre sac CO3 refermé.

La bandoulière : pour porter le sac à l'épaule et garder les mains libres.



En option, rajoutez un système auto-agrippant : pratique pour les travaux en hauteur, la sangle-bandoulière se transforme en ceinture.





CO5 marine

CO5 rouge

Grand rangement d'outils pour les dépannages

Conçu pour toutes les équipes d'intervention mobile.



Organisé

Comme une boîte à outils : nombreux aménagements proposés. Petit outillage, grands outils et documents y trouveront leur place.



Maniable

Mieux qu'une boîte à outils : matériaux légers et très résistants. Transportable très facilement et entreposable n'importe où.

Référence : CO5

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L45 x H28 x E26 cm

Poids à vide : 2 kg

Charge maxi : 25 kg

Aménagements ● ouverture par rabat et face avant avec fermetures ● 1 poche filet pour documents et gants sous le rabat ● 1 grande soute pour outils encombrants ● 1 cloison centrale amovible par tourniquets avec cartouchière ● 1 plateau range-outils amovible par tourniquets avec cartouchière ● 1 poignée de portage main ● 1 sangle bandoulière / ceinture.

Matériaux ● corps semi-rigide en polyéthylène ● soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces ● sangle et bordure en polypropylène ● rivets et tourniquets en laiton ● fermetures en polyamide injecté.

Grand rangement d'outils pour dépannage



Léger comme un sac, solide comme une boîte

Accès pratique aux outils



Le rabat s'ouvre complètement et offre un accès rapide à l'ensemble des rangements. Ouvrez et visualisez instantanément l'outil dont vous avez besoin.

Grâce à deux fermoirs, rabattez intégralement la face avant du sac CO5 pour accéder facilement aux rangements frontaux.



Aménagements astucieux



A l'intérieur du rabat, une poche filet a été pensée pour isoler vos documents et vos gants du reste des outils.

La sangle se détache et peut servir de ceinture pour y accrocher du matériel.



La cloison et la face avant du compartiment sont munies de cartouchières pour ranger vos outils à main. Elles sont aussi amovibles : sortez-les pour placer du matériel volumineux.



Portage facile



La poignée centrale positionnée sur le rabat vous permet d'attraper rapidement votre sac CO5 refermé.

Avec sa bandoulière, portez votre sac à l'épaule : vous avez les deux mains libres.





CO6 marine

CO6 rouge

Sac à outils pour la maintenance mobile

Imaginé pour les électriciens amenés à se déplacer avec une large sélection de matériel.



Modulable

Comme une boîte à outils : nombreux aménagements proposés pour organiser le rangement efficace des outils.



Maniable

Mieux qu'une boîte à outils : matériaux légers et très résistants. Transportable facilement et entreposable n'importe où.

Référence : CO6

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L40 x H28 x E17 cm


Poids à vide : 1,8 kg

Charge maxi : 25 kg

Aménagements • ouverture par rabat et face avant avec fermetures • 1 poche filet pour documents et gants sous le rabat • 1 soute pour rangement semi-organisé • 2 poches latérales • 1 cloison centrale amovible par tourniquets avec cartoucière • 1 plateau rangement outils amovible • 1 bandoulière de portage épaule • 1 poignée centrale de portage main.

Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • soufflets et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermetures en polyamide injecté.

Sac à outils pour maintenance mobile



Légère comme un sac, solide comme une boîte

Accès pratique aux outils



Le rabat s'ouvre complètement et offre un accès rapide à l'ensemble des rangements. Ouvrez et visualisez instantanément l'outil dont vous avez besoin.



Rabattez intégralement la face avant du sac pour accéder facilement aux rangements



NOUVEAU!
Bande rétro-réfléchissante pour augmenter la visibilité et assurer la sécurité des techniciens

Aménagements astucieux

La cloison et la face avant du compartiment sont munies de cartouchières pour ranger vos outils à mains.

La cloison est amovible : retirez-la pour gagner encore plus de place.



A l'intérieur du compartiment-soute :
2 poches latérales conçues pour recevoir de petits appareils électriques ou des outils à mains, et un vide-poche.

La sangle se détache. Vous pouvez vous en servir comme ceinture pour y accrocher du matériel.

A l'intérieur du rabat, une poche filet a été pensée pour isoler vos documents et vos gants du reste de vos outils.



Portage facile



La poignée centrale placée sur le rabat vous permet d'attraper rapidement votre sac CO6 refermé.



Nouvelle poignée ergonomique

Avec sa bandoulière, portez votre sac à l'épaule et gardez vos deux mains libres.



Le sac à outils CO6 est admis au travail en zone **ATEX**, selon la norme **EN ISO 80079-36**

► Zone 0, 1, 2 pour le groupe de gaz IIA selon la directive 1999/92/CE

► Zone 20, 21, 22 pour les poussières selon la directive 1999/92/CE



Test de conformité
effectué par l'INERIS



COT301606 Marine

COT261105 Marine

COT211105 Marine

Ceintures-trousseaux porte-outils

Imaginée pour les électriciens et techniciens qui doivent opérer debout et avoir les outils sous la main plutôt que dans les poches.



Compactes

Volume réduit et poids plume pour n'emporter que le nécessaire ; se range facilement dans un grand sac d'intervention.



Robustes

Fabriquées avec des matériaux à l'épreuve du temps, capables de résister aux outils pointus, aux chocs, à l'abrasion, à l'humidité.

Référence : COT301606

Coloris : marine
Dimensions : L30 x H16 x E06 cm
Poids à vide : 310 g
Charge maxi : 4 kg

Référence : COT211105

Coloris : marine
Dimensions : L21 x H11 x E05 cm
Poids à vide : 230 g
Charge maxi : 2 kg

Référence : COT261105

Coloris : marine
Dimensions : L26 x H11 x E05 cm
Poids à vide : 250 g
Charge maxi : 2 kg

Aménagements

- 1 fermeture par glissière
- 1 tablette porte-outils rigide pour les 2 références
- 1 sandow cartouchière pour la COT301606
- 1 sangle ceinture/bandoulière avec fermoir : fixe sur la COT301606 et amovible sur la COT211105 et la COT261105.

Matériaux • corps en polyester enduit PVC 2 faces • tablette rigide en polyéthylène • glissière spirale nylon • sangle et bordure en polypropylène • fermoir en polyamide injecté.

Légères comme un sac, solides comme une boîte

Accès pratique aux outils

Les matériaux offrent un bon maintien et garantissent une ouverture à 90° du trousseau pour faciliter le choix des outils.



Ouvrez, piochez.

Sur la face avant : une tablette rigide amovible. Déposez quelques outils à utiliser ou ceux dont vous n'avez plus besoin pour en chercher d'autres aisément au fond du trousseau.

Aménagement sécurisé

Les trousseaux COT sont portés sur soi. Ne vous baissez plus pour ramasser votre matériel à vos pieds, il est à portée de mains et hors de vos poches dans son rangement dédié.



La contenance permet d'emporter sur soi une sélection d'outils ou d'EPI spécifiques pour une mission donnée. N'emportez que le nécessaire.

Portage adapté

La ceinture est réglable. Elle peut même être rallongée pour les adeptes du portage à l'épaule. Elle est fixe sur la COT301606 et amovible sur la COT211105 et la COT261105.



Le portage ceinture : idéal pour les travaux effectués debout. Bouclez la sangle, faites glisser le trousseau jusqu'à la position souhaitée : devant vous, derrière vous, à droite, à gauche. Vous avez les mains libres pour travailler.

Votre distributeur



SAC À DOS À OUTILS

Un sac « à la carte » qui convient à tous les corps de métier.
Chaque professionnel organise ses rangements selon son besoin.



VOLUMINEUX & COMPACT

Du volume pour emporter le nécessaire : outils, EPI, documents.
Optimisé pour ranger et retrouver rapidement tout son matériel.



SOLIDE

Capable de résister aux chocs, aux hydrocarbures, à l'humidité.
Matériaux et éléments d'assemblage sélectionnés pour un usage intensif.

Référence : SD324516,1C

Référence avec trolley intégré :
SD324516,1C,RL

Coloris : marine

Dimensions : L32 x H45 x E16 cm

Poids à vide : 1,65 ou 3,15Kg (trolley)

Charge maxi : 20 kg

Aménagements • 1 compartiment central avec rabat et fermeture par glissière • 1 poche filet sur le fond • 1 cloison articulée avec poche plaquée et cartouchière sur les deux faces (9 alvéoles + 5 alvéoles) • 1 poche plate sur le rabat • 1 porte-nom sur le dessus • dos matelassé • 1 poignée • 2 bretelles réglables, avec renfort en mousse.

Matériaux • corps, armatures et cloisons semi-rigides en polyéthylène • soufflet et rabat en polyester enduit PVC 2 faces • mousses polyuréthane et polyéthylène • sangle et bordure en polypropylène • glissière spirale nylon 8 mm • renfort poche en polypropylène • œillets en laiton nickel • fixation inox.

Modules optionnels • Cloisons articulées avec cartouchière sur les 2 faces • Poche latérale extérieure type carcan, ouverte en haut • Poche latérale extérieure type carcan, fermeture par glissière en haut • Poche latérale extérieure avec ouverture béante et fermeture par glissière.

SAC À DOS À OUTILS




1 ERGONOMIE



Renforcé et doublé de mousse, le fond du sac protège le dos de l'utilisateur des outils pointus. La mousse garnit également les bretelles ajustables pour assurer un meilleur confort. Quand il n'est pas porté sur le dos, le sac s'attrape rapidement par sa poignée.

2 ORGANISATION



Documents, EPI, outils... Le sac est prévu pour emporter tout le nécessaire en toute simplicité. Chaque objet trouve sa place dans l'un des aménagements : les plans et bons d'intervention dans la poche du fond, le casque de chantier sur la face avant, les gants dans le carcan, les tournevis dans les cartouchières,...

4 MODULARITÉ




28 configurations sont possibles. A l'intérieur du sac, installez jusqu'à 3 cloisons articulées pour ranger vos outils. Sur chaque côté, fixez une poche parmi un choix de 3 modèles : poche carcan, poche à large ouverture, poche carcan fermée.

Le sac à dos à outils est admis au travail en zone **ATEX**, selon la norme **NF EN ISO 80079-36**.

- Zone 0, 1, 2 pour le groupe de gaz IIA selon la directive 1999/92/CE
- Zone 20, 21, 22 pour les poussières selon la directive 1999/92/CE



Test de conformité
effectué par l'INERIS



3 SÉCURITÉ



Avec son sac porté sur le dos, l'opérateur garde les mains libres. Grâce aux bandes réfléchissantes sur la face avant, il reste visible en toutes circonstances.

**Nouveau modèle !
Avec trolley intégré**





CO2N,BF / CO453626,RL

Servante organisée légère et mobile

Tous les avantages d'une servante organisée
en ajoutant les bénéfices d'un poids à vide de 5kg



Facile

Des aménagements simples pour organiser
le rangement et accéder rapidement aux outils.



Solide

Une conception incassable, destinée à supporter toute charge de matériel.
Des matériaux capables de résister aux chocs, aux acides, à l'humidité.

Référence : CO2N,BF

Dimensions : L45 x H24 x E26 cm

Poids à vide : 1,300kg

Aménagements | 1 fermeture par rabat souple et 2 fermoirs réglables, | 1 bandes rétro-réfléchissante sur le rabat, | 2 compartiments pour le rangement des outils, | 1 cloison centrale avec 10 cartouchières à l'avant et Sandow à l'arrière, | 1 grande poche plate sur le fond, | 2 alvéoles latérales pour maintien d'appareils de mesure, | 2 poignées latérales de portage mains, | 1 bandoulière de portage épaule, | 1 sangle avec fermoirs sur l'arrière pour fixation sur canne du trolley de la servante CO453626,RL.

Matériaux | corps semi-rigide en polyéthylène | soufflets, cloison et rabat en polyester enduit PVC 2 faces | sangle et bordure en polypropylène | rivets en laiton | fermoirs en polyamide injecté.

Référence : CO453626,RL

Dimensions : L45 x H36 x E26 cm

Poids à vide : 3,700kg

Aménagements | fermeture par rabat et fermoirs, | 1 grand compartiment pour outils électroportatif ou encombrants avec 2 grandes poches sur les côtés pour appareils de mesure, | 1 cloison rigide centrale avec 9 cartouchières sur l'avant et sandow sur l'arrière, | Face avant s'ouvrant par 2 fermoirs donnant accès à 1 plateau porte-outils avec 13 cartouchières, | mécanique et roulettes intégrées, | canne double rétractable, | la canne peut recevoir une 2ème sacoche de type CO2 qui se maintient par une sangle avec fermoir et repose sur la sacoche principale.

Matériaux | Corps et cloison en polyéthylène 18/10ème (NOIR), | rabat et soufflets en polyester ensuit PVC 2 face (NOIR), | sangles et bordure en polypropylène, | fermoirs en polyamide injecté.

Un maximum de rangement pour un minimum de poids

Portage astucieux

Le sac à outils se fixe le long de la canne afin de profiter des roulettes du grand rangement organisé. Très pratique pour vos déplacements.



Avec la bandoulière du sac à outils amovible, portez le sur l'épaule et emmenez sur vos interventions que le strict nécessaire.



Un grand volume intérieur

Le rangement à roulettes dispose d'un espace conséquent pour ranger tout vos outils, même les plus volumineux.



Deux contenants pour deux fois plus de rangements

Un sac outils amovible qui se fixe le long de la canne au-dessus du rangement à roulettes composé :

- ▶ de 2 compartiments, cartouchières, 2 alvéoles
- ▶ de bandoulière et poignées pour désolidariser en cas de besoin (terrain accidenté, escalier, zone difficile d'accès ou confinée...)

Un grand rangement à roulettes composé :

- ▶ d'un compartiment pour l'électroportatif et le gros matériel avec 2 alvéoles pour appareils
- ▶ d'un rangement organisé avec cartouchières pour outillage à main et un compartiment pour documentation ou tablette PC avec mousse de protection en option.



Même avec le sac outils sur le dessus, vous accédez aux outils du rangement à roulettes en ouvrant et inclinant sa face avant.



CO8 marine

Sacoche pour travaux aériens

Conçue pour les interventions en hauteur ou en milieu périlleux.



Simple

Peu encombrante et très légère, à porter sur l'épaule, à la ceinture ou sur un harnais.



Efficace

Fabriquée avec des matériaux extrêmement résistants, adaptée pour emporter du matériel dans des conditions difficiles.

Référence : CO8

Coloris : marine, rouge

Dimensions : L37 x H21 x E10 cm

Poids à vide : 610 g

Charge maxi : 15 kg

Aménagements • 1 compartiment central avec 4 alvéoles porte-outils • 1 poche frontale avec rabat et fermeture auto-agrippante • 2 poches latérales ouvertes • 3 solutions de portage avec système d'accroche auto-agrippant : en ceinture, en bandoulière, ou sur le harnais.

Matériaux • corps semi-rigide en polyéthylène • tissu en polyester enduit PVC 2 faces • sangle et bordure en polypropylène • rivets en laiton • fermoirs en polyamide injecté.

SACOCHE POUR TRAVAUX AÉRIENS



Légère comme un sac, solide comme une boîte

Aménagements pratiques

Un compartiment ouvert avec une alvéole range-outils dans chaque coin, deux poches latérales et une poche frontale. Une simplicité qui vous permet de saisir vos outils les yeux fermés.



Les poches latérales sont renforcées pour garantir leur parfaite ouverture. Pratique pour ranger et attraper le matériel d'une seule main.



La poche frontale se referme à l'aide d'un rabat auto-agrippant. Vous y gagnez en temps et en sécurité.

Portage au choix



La sangle se détache et se transforme au choix en ceinture ou en bandoulière. Avec deux bandes auto-agrippantes ajustables, vous choisissez comment porter votre sacoche.



1^{ère} possibilité : le portage ceinture, idéal pour les travaux en hauteur. Grimpez les mains libres.



2^{ème} possibilité : le portage en bandoulière, pour avoir la sacoche sur l'épaule.



3^{ème} possibilité : fixez votre sacoche directement sur votre harnais de travail. La profondeur est idéale pour une bonne préhension de vos outils et pour votre sécurité.



Seau technique SO252825,AN

SEAU TECHNIQUE POUR TRAVAUX DIVERS

Grace à sa forme carrée, sa grande accessibilité à l'intérieur, il est idéal pour des interventions en tête de mât. Très pratique également pour des travaux sur le pont par exemple avec juste l'outillage



AMÉNAGEMENTS ADAPTÉS

15 cartouchières pour un rangement organisé, positionnées pour faciliter la prise en main quand on est en haut du mât tout en laissant la place pour les pièces de rechange, l'électroportatif...



SOLIDE ET DURABLE

Fabriquée avec des matériaux incassables, capable de résister aux chocs, aux hydrocarbures, à l'humidité et à l'épreuve du temps. Conception ultra légère.

Référence : SO252825,AN
Dimensions : L 25 x H28 x E25 cm
Coloris : NOIR
Poids : 0.850kg

Aménagements ● Compartiment central et fond renforcé ● 15 cartouchières réparties sur la périphérie intérieure pour une bonne prise en main du matériel ● 1 anse de portage main et boucle de suspension pour vos travaux en hauteur, ● bande réfléchissante sur toute la périphérie pour une visibilité complète ● 5 trous au fond pour l'évacuation de l'eau de la pluie.

Matériaux ● corps intérieur en polyéthylène 18/10ème (NOIR) ● extérieur et cartouchières en polyester enduit PVC 2 faces (NOIR) ● anses et bordures en sangle polypropylène.

SEAU S0252825,AN

Boucle textile fixe : Le mousqueton*, une fois pris dans la boucle, ne coulisse plus. Aucun basculement possible.

Longue anse fixe, cousue au seau, pour un accès facile aux outils.


Bande réfléchissante haute visibilité sur les 4 côtés.

Seau carré pour une stabilité parfaite.



15 cartouchières pour un rangement organisé qui permet de prendre facilement les outils.

5 trous d'évacuation de l'eau en cas d'intempéries.



**Mousqueton non fourni*

Outils Océans

447, ZA de la Grande Halte • 29940 La Forêt-Fouesnant • FRANCE

Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 • contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com



Personnalisation sur
demande

SI231520,CE,PP

SACOCHE ISOTHERME «LUNCH BOX»



PRATIQUE

Elle permet de transporter tous les éléments de votre déjeuner (boîtes, bouteille d'eau, sachets, couverts...) et de les maintenir au frais grâce au compartiment pour bloc de froid et sa mousse isolante.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Le déjeuner est sécurisé dans un contenant fermé et isotherme. La lunch box est facilement lavable et désinfectable par aspersion / essuyage.

Sur fabrication, nous vous proposons d'intégrer une membrane virucide, n'hésitez pas à nous consulter.



DÉVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR

Votre image fournisseur ou employeur. Que ce soit pour vos clients ou pour vos collaborateurs, leur fournir une Lunch box de qualité Outils Océans made in France est un gage de sérieux, de considération et d'engagement RSE.

De plus, nous vous proposons sur fabrication un choix de 13 coloris et un marquage.

Référence : SI231520,CE,PP
Dimensions extérieure : L23 x H15 X Ep 20cm

Poids :

Coloris : Bleu et Blanc, Noir et Blanc, Gris Chiné
Autres coloris sur fabrication : noir, gris foncé, gris clair, marine, bleu, turquoise, marron, rouge, orange, bordeaux, rose, vert foncé, vert, vert clair, jaune, beige foncé.

Aménagements: - Fermeture par rabat et glissière sur 3 côtés avec 2 curseurs,
- 1 porte-étiquette à chargement extérieur sur le rabat (dim. ext. 95 x 70 mm et dim. int. 75 x 50 mm),
- 1 poignée de portage,
- 1 poche intérieure sous le rabat pour bloc de froid (bloc non fourni).

Matériaux : - Corps en polyamide enduit PVC 1 face,
- doublure intérieure en PEVA (BLANC),
- mousse isolante insérée dans la doublure, 2 couches de 3 mm soit 6 mm au total,
- poche intérieure en PVC cristal avec bande de renfort en polyester enduit PVC 2 faces,
- finition par bordure périphérique en sangle polypropylène (NOIR).



Sac Zulupack Triton 25 Noir

Sac étanche et résistant

Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections. Une poche frontale confectionnée avec un zip déperlant permet de séparer facilement vos affaires.



Pratique

Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel et vos documents sensibles tout en les protégeant. Profitez de son fond transparent pour voir facilement vos affaires dans votre sac.



Simplicité

Sa forme singulière, ses bretelles en mousse et la sangle pectorale vous apportent une simplicité d'usage inégalée. Sa plaque dorsale moussée est un rangement ergonomique pour insérer une poche à eau que vous pourrez remplir sans ouvrir votre Triton 25.

Référence : WA22545/1B

Coloris : Noir

Dimensions : 70 x 28 x 17 cm

Poids à vide : 1140g

Volume: 25L

Aménagements ● IP 67 ● Fond transparent ● Poche dorsale pour poche à eau ● Fermeture par enroulement 3 plis ● Bretelles ergonomiques avec système RCT ● 1 Sangle pectorale avec sifflet d'urgence ● 1 Poche extérieure avec zip déperlant ● 3 Poignées ● 1 Patch pour lampe ● 1 Rangement frontal pour accessoires ● Assemblage par soudure à haute fréquence


Matériaux ● Polyester 500 D haute ténacité ● construction par soudure haute fréquence ● bretelles en mousses ● Revêtement PVC transparent

SAC ÉTANCHE POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL



Un sac durable et résistant à tout type de projections


Résistance éprouvée



Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à l'eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une résistance à la déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au gel (jusqu'à -15°C).

Portages

La poignée frontale permet le portage du sac à l'horizontale.



Fermeture adaptée


Une poche frontale confectionnée avec un zip déperlant permet de séparer facilement vos affaires.



La fermeture à enroulement permet d'assurer une étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l'eau, le sable, la boue... Et son contenu sera protégé.

Pratique et confortable

Comme n'importe quel outil de travail, votre sac ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et les bretelles thermoformées assurent un confort optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra pour éviter l'absorption de l'eau. Profitez de son fond transparent pour voir facilement vos affaires dans votre sac.



FP 0810-02



Sac Zulupack Nomad 35 Orange

Sac étanche et résistant

Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections.



Pratique

Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel et vos documents sensibles tout en les protégeant.



Confort maximal

Les bretelles matelassées, le dos thermoformé et la sangle pectorale réglable vous apportent un confort incomparable.

Référence : WA16798/70

Coloris : Orange

Dimensions : L35 x H50 x E20 cm

Poids à vide : 1,1 Kg

Volume: 35L


Aménagements ● 2 mode de fermeture étanche par 3 plis ● bretelles matelassées réglables
● sangle de poitrine ajustable ● 3 poignées ● 1 poche intérieure fermée par glissière ● 2 poches extérieures fermées par glissière ● Dos moussé et ventilé
Matériaux ● Polyester 420D enduit PVC 2 faces ● construction par soudure haute fréquence
● bretelles en mousses haute densité à cellules fermées recouverte de lycra ● dos mousse thermoformée

SAC ÉTANCHE POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL



Un sac durable et résistant à tout type de projections

● Résistance éprouvée



Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à l'eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une résistance à la déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au gel (jusqu'à -15°C).

● Fermetures adaptés



Les fermetures à glissière déperlantes permettent un accès rapide au contenu du sac tout en le protégeant contre la petite pluie.

La fermeture à enroulement permet d'assurer une étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l'eau, le sable, la boue... Et son contenu sera protégé.




● Pratique et confortable



Les sacs Zulupack sont pensés pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Leurs multiples poches extérieures et les nombreux rangements intérieurs permettent de ranger tout son matériel.

Comme n'importe quel outil de travail, votre sac ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et les bretelles thermoformées assurent un confort optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra pour éviter l'absorption de l'eau.





Sac Zulupack Nomad 60 Noir

Sac étanche et résistant

Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections.



Pratique

Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel et vos documents sensibles tout en les protégeant.



Confort maximal

Les bretelles matelassées, le dos thermoformé et la ceinture ventrale réglable vous apportent un confort incomparable.

Référence : WA16939/7B

Coloris : Noir

Dimensions : L35 x H70 x E25 cm

Poids à vide : 1,4 Kg

Volume: 60L

Aménagements • Fermeture étanche par 3 plis • bretelles matelassées réglables
• sangle de poitrine ajustable • 3 poignées • 1 poche intérieure fermée par glissière
• 2 poches extérieures fermées par glissière • 1 poche organisateur • dos moussé et ventilé
• ceinture ventrale ajustable moussée et ventilée • sangle de levage • 1 porte étiquette
Matériaux • Polyester 420D enduit PVC 2 faces • construction par soudure haute fréquence
• bretelles en mousses haute densité à cellules fermées recouverte de lycra • dos mousse thermoformée

SAC ÉTANCHE POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL



Un sac durable et résistant à tout type de projections

Résistance éprouvée



WATER
PROOF



SAND
PROOF



MUD
PROOF



SNOW
PROOF



LÉGER



TRAITEMENT
ANTIGEL



FLEXIBLE



SOUDURE
H.F.



RESISTANT
ABRASION



RESISTANT
DECHIRURE

Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à l'eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une résistance à la déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au gel (jusqu'à -15°C).

Fermetures adaptés



Les fermetures à glissière déperlantes permettent un accès rapide au contenu du sac tout en le protégeant contre la petite pluie.

La fermeture à enroulement permet d'assurer une étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l'eau, le sable, la boue... Et son contenu sera protégé.




Pratique et confortable



Les sacs Zulupack sont pensés pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Leurs multiples poches extérieures et les nombreux rangements intérieurs permettent de ranger tout son matériel.

Comme n'importe quel outil de travail, votre sac ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et les bretelles thermoformées assurent un confort optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra pour éviter l'absorption de l'eau.



FP 0810-02



Sac Zulupack Tube 45 Noir

Sac étanche et résistant

Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections.



Pratique

Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel et vos documents sensibles tout en les protégeant.



Simplicité

Sa forme singulière, ses bretelles en mousse et la sangle pectorale vous apportent une simplicité d'usage inégalée.

Référence : WA16938/7B

Coloris : Noir

Dimensions : Diamètre 30 x H55 cm

Poids à vide : 0,6 Kg

Volume: 45L

Aménagements • fermeture étanche par 3 plis • bretelles matelassées réglables

• sangle de poitrine ajustable • 1 poignée plate latérale • 1 poche intérieure fermée par glissière

Matériaux • Polyester 420D enduit PVC 2 faces • construction par soudure haute fréquence



• bretelles en mousses haute densité à cellules fermées recouverte de lycra

SAC ÉTANCHE POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL



Un sac durable et résistant à tout type de projections


🎯 Résistance éprouvée



Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à l'eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une résistance à la déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au gel (jusqu'à -15°C).

🎯 Portages

La poignée frontale permet le portage du sac à l'horizontale.



🎯 Fermeture adaptée

La fermeture à enroulement permet d'assurer une étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l'eau, le sable, la boue... Et son contenu sera protégé.

🎯 Pratique et confortable

Comme n'importe quel outil de travail, votre sac ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et les bretelles thermoformées assurent un confort optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra pour éviter l'absorption de l'eau.





Sac Zulupack Barracuda 138 Noir

Sac étanche et résistant

Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections.



Pratique

Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel et vos documents sensibles tout en les protégeant.



Confort maximal

Les bretelles matelassées, le dos thermoformé et la légèreté du sac vous apportent un confort incomparable.

Référence : WA16936/7B

Coloris : noir

Dimensions : L80 x H49 x E35 cm

Poids à vide : 1500 gr

Volume: 138L

Aménagements • fermeture étanche par 3 plis • Sangle de transport matelassée et amovible
• 3 Poignées de portage matelassées • 1 Poche extérieure compression et évacuation • 1 Valve de compression ou d'évacuation

Assemblage par soudure haute fréquence

Design in France & Garantie 2 ans


Matériaux • Polyester 500D haute tenacité avec double enduction PVC • construction par soudure haute fréquence • bretelles en mousses haute densité à cellules fermées recouverte de lycra • dos mousse thermoformée

SAC ÉTANCHE POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL



Un sac durable et résistant à tout type de projections

Résistance éprouvée




Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à l'eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une résistance à la déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au gel (jusqu'à -15°C).

Fermetures adaptés



Les fermetures à glissière déperlantes permettent un accès rapide au contenu du sac tout en le protégeant contre la petite pluie.

Portages



Le sac peut être porté à l'horizontale à l'aide de poignée latérale.

La fermeture à enroulement permet d'assurer une étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l'eau, le sable, la boue... Et son contenu sera protégé.




Pratique et confortable



Les sacs Zulupack sont pensés pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Leurs multiples poches extérieures et les nombreux rangements intérieurs permettent de ranger tout son matériel.

Comme n'importe quel outil de travail, votre sac ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et les bretelles thermoformées assurent un confort optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra pour éviter l'absorption de l'eau.



FP 0810-02

GAMME PRODUITS SUR MESURE

BAYABOUTS



BAILLE DE MOUILLAGE



EQUIPETS, RANGEMENTS



FOURRAGES



PARE BATTAGES



TOÎLES DE BANETTE ET DE MATOSSAGE



SACS DE MATOSSAGE



HOUSSES




CECI EST UN APERÇU DE NOS RÉALISATIONS.

VOUS SOUHAITEZ UN ÉQUIPEMENT
OU UN
AMÉNAGEMENT SUR MESURES ?

CONTACTEZ-NOUS !

PRODUITS SUR MESURE



OUTILS OCÉANS • 447, ZA de la Grande Halte • 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
Tél. : 02 98 94 63 03 • contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com

Qu'importent nos origines. Retenez simplement que la mer est une école de compétences, de rigueur et de créativité.

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ? CONTACTEZ-NOUS !

Responsable commercial constructeurs, course au large, ports
Département Equipements Nautiques
Nicolas LEBUGLE : +33 (0)2 98 94 87 62
nicolas.lebugle@outils-oceans.com



Responsable commerciale distributeurs
Département Equipements Nautiques
Virginie DUPRE : +33 (0)2 56 10 20 44
virginie.dupre@outils-oceans.com



L'INNOVATION OUTILS OCEANS AU SERVICE DE LA CLASSE FIGARO

**Etude, conception et fabrication d'équipements textiles et
semi-rigides pour
l'aide à la navigation, la vie à bord,
la protection et l'entretien de votre bateau**



www.outils-oceans.com